

2026

BALÍČKY BASLAC



baslac®



NAJDETE NÁS
I NA SOCIÁLNÍCH
SÍTÍCH



eshop.toplac.cz

JEDNODUŠE stačí kliknout a můžete lakovat

2K bezbarvý lak VOC 40-440 + tužidlo 50-415

- Vhodný pro všechny typy oprav.
- Rychlé schnutí, vytváří výborný tvrdý povrch a dobře se leští.
- Lak má vysoký obsah pevných částic, dobrá aplikace a rozliv.



Balíček obsahuje:

40-440 2K bezbarvý lak VOC 5 l
50-415 Tužidlo krátké do 2K bezbarvého laku VOC 2,5 l

3 128,00 Kč

Obj. č.: BBAL2606

2K bezbarvý lak UNI 40-40 + tužidlo 50-15

- Vysoce kvalitní HS čirý lak.
- Lak má vysoký obsah pevných částic, vynikající povětrnostní odolnost.
- Snadno se leští a zaručuje kvalitní vysoce lesklý povrch.

Balíček obsahuje:

40-40 2K bezbarvý lak UNI 5 l
50-15 2K tužidlo krátké 2,5 l



4 071,00 Kč

Obj. č.: BBAL2607

HS bezbarvý lak univerzální VOC 40-450 + tužidlo 50-420

Balíček obsahuje:

40-450 HS bezbarvý lak univerzální VOC 5 l
50-420 Tužidlo normální do 2K bezbarvého laku VOC 2,5 l

- Lak má vysoký obsah pevných částic, dobrá aplikace a rozliv.

- Vytváří vysoce tvrdý povrch.



3 364,00 Kč


Obj. č.: BBAL2601

Bezbarvý lak 40-10 +tužidlo 50-15

Balíček obsahuje:

40-10 2K Bezbarvý lak "Panel Clear" 5 l
50-15 2K Tužidlo krátké 2,5 l

- Rychleschnoucí bezbarvý lak určený pro malé opravy.



3 682,00 Kč


Obj. č.: BBAL2612

HS bezbarvý lak univerzální VOC 40-450 + tužidlo 50-415

- Lak má vysoký obsah pevných částic, dobrá aplikace a rozliv.
- Vytváří vysoce tvrdý povrch.

Balíček obsahuje:

40-450 HS bezbarvý lak univerzální VOC 5 l
50-415 Tužidlo krátké do 2K bezbarvého laku VOC 2,5 l



3 364,00 Kč

Obj. č.: BBAL2602

2K základový plnič mokrý do mokrého, bílý 20-35 + 2K základový plnič mokrý do mokrého, černý 20-95 + tužidlo 50-15 + ředidlo 60-20

- Základový plnič s vysokým obsahem pevných částic, určený pro aplikaci mokrý do mokrého.
- Není nutné žádné broušení.
- Snadno se aplikuje.
- Pro různé odstíny šedi je možné smíchat s Baslac 20-95.

Balíček obsahuje:

20-35 2K základový plnič mokrý do mokrého, bílý 3 l
20-95 2K základový plnič mokrý do mokrého, černý 3 l
50-15 2K tužidlo krátké 2 x 1 l
60-20 Ředidlo univerzální, normální 2 x 1 l



5 309,00 Kč

Obj. č.: BBAL2608



2K základový plnič mokrý do mokrého, bílý 20-35 + 2K základový plnič mokrý do mokrého, černý 20-95 + tužidlo 50-20 + přísada 80-30

Balíček obsahuje:

| | | |
|-------|--|-----|
| 20-35 | 2K Základový plnič mokrý do mokrého, bílý | 3 l |
| 20-95 | 2K Základový plnič mokrý do mokrého, černý | 3 l |
| 50-20 | 2K Tužidlo normální | 2 l |
| 80-30 | Přísada na plasty | 2 l |

Základový plnič s vysokým obsahem pevných částic, určený pro aplikaci mokrý do mokrého v kombinaci s přísadou na plasty.



4 369,00 Kč

Obj. č.: BBAL2614

2K základový plnič mokrý do mokrého, bílý 20-35 nebo 2K základový plnič mokrý do mokrého, černý 20-95 + tužidlo 50-15 + přísada 80-30



Základový plnič s vysokým obsahem pevných částic, určený pro aplikaci mokrý do mokrého v kombinaci s přísadou na plasty a krátkým tužidlem.

| Obj. číslo | Popis | MJ | Cena |
|------------|--|-----|--------------------|
| BBAL2615 | 20-35 2K Základový plnič mokrý do mokrého, bílý | 3 l | 2 241,00 Kč |
| | 50-15 2K Tužidlo krátké | 1 l | |
| | 80-30 Přísada na plasty | 1 l | |
| BBAL2616 | 20-95 2K Základový plnič mokrý do mokrého, černý | 3 l | 2 241,00 Kč |
| | 50-15 2K Tužidlo krátké | 1 l | |
| | 80-30 Přísada na plasty | 1 l | |

Bezbarvý lak 40-510 Ambient VOC + tužidlo 50-510

Balíček obsahuje:

| | | |
|--------|-------------------------------------|------|
| 40-510 | Bezbarvý lak Ambient VOC | 2 l |
| 50-510 | Tužidlo do bezb. laku Ambient 0,5 l | 1 ks |



- Snadná a jednoduchá aplikace.
- Výborně se rozlévá, rychle schne.

Čas schnutí: 10 minut při 60 °C; lze leštit po zchladnutí.

Čas schnutí na vzduchu: 60 minut při 20 °C, lze leštit po 1,5 hodině.

1 938,00 Kč

Obj. č.: BBAL2605

Univerzální polyesterový tmel 12-20 + tužidlo 56-20

Použití na ocel, pozinkovanou ocel a hliník. Snadno se aplikuje, snadno se brousí, skvěle přilne. Má vysoký obsah pevných částic.



| Obj. číslo | Popis | MJ | Cena |
|------------|------------------------------------|--------|--------------------|
| BBAL2603 | 12-20 Bodyfiller Universal 1,5 kg | 9 kg | 2 231,00 Kč |
| | 56-20 Bodyfiller Hardener 0,040 kg | 6 ks | |
| BBAL2613 | 12-20 Bodyfiller Universal 1,5 kg | 1,5 kg | 460,00 Kč |
| | 56-20 Bodyfiller Hardener 0,040 kg | 1 ks | |

Základový plnič 20-24 + tužidlo 50-05 + přísada 60-05



Tento plnič má vysoký obsah pevných částic. Je dobře brousitelný a rychleschnoucí především v kombinaci s přísadou 60-05.

Balíček obsahuje:

| | | |
|-------|-------------------------|-----|
| 20-24 | 2K Základový plnič šedý | 4 l |
| 50-05 | 2K Tužidlo Ambient UC | 1 l |
| 60-05 | Urychlující přísada | 1 l |

3 056,00 Kč

Obj. č.: BBAL2611

Základový plnič 20-94 a 20-34 + tužidlo 50-15 + ředidlo 60-20

Balíček obsahuje:

| | | |
|-------|-------------------------------|-----|
| 20-94 | 2K Základový plnič, černý | 4 l |
| 20-34 | 2K Základový plnič, bílý | 4 l |
| 50-15 | 2K Tužidlo krátké | 2 l |
| 60-20 | Ředidlo univerzální, normální | 2 l |

Tento plnič má vysoký obsah pevných částic. Je dobře brousitelný a rychleschnoucí.



5 898,00 Kč

Obj. č.: BBAL2610

Epoxidový základový plnič 25-30 + tužidlo 55-10 + ředidlo 60-20 + základ 21-10 + ředidlo 65-10

Antikoroziční základ s vysokou přilnavostí a ochranou, vhodný pro všechny opravy.

Balíček obsahuje:

| | | |
|-------|-------------------------------|------|
| 25-30 | 2K EP Základový plnič | 4 l |
| 55-10 | Tužidlo do EP | 1 l |
| 60-20 | Ředidlo univerzální, normální | 2 l |
| 21-10 | Základ na plasty | 1 l |
| 65-10 | Přístříkové ředidlo 0,5 l | 1 ks |



4 718,00 Kč

Obj. č.: BBAL2609

ZÁKAZNICKÁ LINKA

+420 725 883 555

objednavky@toplac.cz

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Motto: Když můžu, pomůžu...



Milan Haspeklo

Koordinátor zákaznického servisu

GSM: +420 606 626 881

e-mail: milan.haspeklo@toplac.cz



Anna Kumžáková

Disponentka zákaznického servisu

GSM: +420 702 292 816

e-mail: anna.kumzakova@toplac.cz



Kateřina Nepustilová

Disponentka zákaznického servisu

GSM: +420 602 156 703

e-mail: katerina.nepustilova@toplac.cz

E-SHOP

Motto: Každý den přináší svá vlastní překvapení.



Ing. Monika Soustružníková

Koordinátorka e-shopu

GSM: +420 602 199 026

e-mail: monika.soustruznikova@toplac.cz

Baslac 40-100

KDYŽ POTŘEBUJETE RYCHLOST, EFEKTIVITU A PRÉMIOVÝ LESK.

Rychlý lak 40-100 VOC: Bezbarvý lak, který přináší profesionálům v autolakovnách přesně to, co dnes potřebují.



| Obj. číslo | Popis | MJ | Cena |
|------------|-----------------------------------|-------|--------------------|
| BBAL2619 | 40-100 Lak High Speed 2K | 5 l | 5 130,00 Kč |
| | 50-415 Tužidlo krátké do 2K VOC | 2,5 l | |
| BBAL2618 | 40-100 Lak High Speed 2K | 5 l | 5 130,00 Kč |
| | 50-420 Tužidlo normální do 2K VOC | 2,5 l | |

| | 50-415 | 50-420 | 50-430 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Schnutí při 20°C | 3h | 3h | 3h |
| Schnutí při 40°C | 20min | 25min | 30min |
| Schnutí při 60°C | 10min | 15min | 20min |

KOMPLETNÍ VYBAVENÍ DO LAKOVNY A KAROSÁRNY

maskování – autolaky – leštění – příslušenství do lakovny – a další

JEDNODUŠE stačí kliknout a můžete lakovat



eshop.toplac.cz

Toplac s.r.o. | Partner pro lakování a karoserie
Pražská 657 | CZ – 294 71 Benátky nad Jizerou
eshop.toplac.cz | www.toplac.cz

