



Letní nabídka **TOPLAC**

Toplac s.r.o. | Partner pro lakování a karoserie

ZDARMA 1. 6. – 30. 9. 2025 (pouze pro interní použití)



Představujeme **POLIN.AC**



Najdete nás také na sociálních sítích



Lešticí pasta Cut Force Pro

Vysoce výkonná lešticí pasta a vysoký lesk v jednom kroku

Rychle a efektivně odstraňuje hluboké škrábance, stopy po broušení. Zajišťuje maximální úběr materiálu při zachování brilantního lesku. Ideální pro renovaci silně poškozených laků. Bez obsahu silikonu.

Balení: 1 l

Použití: Rotační leštička (800–2000 ot./min), orbitální leštička

Doporučené kotouče: beránek, Heavy Cut Foam Pad

791,-



Obj. č.: PME22203.261.001

Brusná pasta Premium Power Cut 200

Maximální výkon – ideální pro lodě a karavany

Rychle a efektivně odstraňuje hluboké škrábance, Vysoká abrazivita (10/10) s nízkou spotřebou. Bez agresivních rozpouštědel – šetrná k uživateli. Vhodná pro vrchní laky, GFRP, CFRP, perspex, PE pryskyřice a lodní laky.

Balení: 1 l

Použití: beránek, rotační leštička

Doporučené otáčky: 1200–1800 rpm

785,-



Obj. č.: PME24017.261.080

Lešticí pasta Heavy Cut Compound 400

Silná korekční pasta – vysoký lesk v jednom kroku

Rychlé odstranění hlubokých škrábanců a stop po broušení. Kombinuje maximální výkon s vysokým leskem – „cut & gloss“ efekt. Umožňuje leštění v jediném kroku. Bez prachu, bez silikonu, bez zápachu po rozpouštědlech. VOC-free – šetrná k uživateli i životnímu prostředí

Použití: HEAVY CUT FOAM PAD, beránek, rotační nebo orbitální leštička



Objednací číslo	Název	Cena
PME22202.261.001	Heavy Cut 400 hrubá lešticí pasta, 1 l	592,-
PME22202.281.001	Heavy Cut 400 hrubá lešticí pasta, 250 ml	199,-

Lešticí pasta Medium Cut 2500

Středně hrubá pasta – lesk i korekce v jednom

Rychle a spolehlivě odstraní škrábance. Vytváří rovnoměrný efekt. Ideální poměr cena / výkon. Neobsahuje silikon

Balení: 1 l

Použití: MEDIUM CUT FOAM PAD
rotační i orbitální leštička

394,-



Obj. č.: PME22828.261.001

Lešticí pasta Super Finish Plus 3800

Finální pasta pro zrcadlový lesk – show car finish. Odstraňuje mikroškrábance, hologramy a zbytky po leštění. Poskytuje hluboký, brilantní lesk – ideální pro tmavé laky. Jemné abrazivo nejvyšší kvality. Bez obsahu silikonu

Balení: 1 l

Použití: SOFT CUT FOAM PAD nebo mikrovláknová utěrka

549,-



Obj. č.: PME22992.261.001

Lešticí kotouče



Objednací číslo	Ø	Název	Cena
PME26907.099.001	95 mm	Heavy Cut červený	106,-
PME26908.099.001	95 mm	Medium Cut žlutý	106,-
PME26909.099.001	95 mm	Soft Cut zelený	106,-
PME26900.223.002	150 mm	Standard bílý hladký	201,-
PME26900.223.004	150 mm	Standard bílý vroubkovaný	201,-
PME26900.224.013	150 mm	Wax Foam modrý	289,-
PME26900.224.010	150 mm	Heavy Cut červený	289,-
PME26900.224.011	150 mm	Medium Cut žlutý	289,-
PME26900.224.012	150 mm	Soft Cut zelený	289,-

Vlněný kotouč -beránek



Objednací číslo	Název	Cena
PME26913.099.001	Ø 90 mm / 3.5"	49,-
PME26914.099.001	Ø 140 mm / 5.5"	74,-
PME26915.099.001	Ø 165 mm / 6.5"	87,-

Mobilní vysavače pro profesionální použití CTL 36 E I a CTL 26 E I

Vysoký sací výkon, automatické spínání a kompaktní konstrukce zajišťují pohodlné odsávání. Model CTL 36 nabízí větší objem nádoby (36 l), zatímco CTL 26 je ideální volbou pro flexibilnější manipulaci díky menším rozměrům.



Objednací číslo	Název	Cena
PF577908	Mobilní vysavač CTL 36 EI	19.562,-
PF577898	Mobilní vysavač CTL 26 EI	16.208,-

Excentrické brusky ETS EC 150/3 a 150/5 EQ / EQ-PLUS

Brusky vynikají nízkou hmotností, tlumenými vibracemi a bezuhlíkovým motorem EC-TEC pro dlouhou životnost a komfort při práci. Verze EQ-PLUS je dodávána v odolném Systaineru s příslušenstvím, zatímco varianta EQ je základní balení.



Obj. číslo	Název	Cena
PF575032	ETS EC 150/3 EQ excentrická bruska el.	13.695,-
PF576320	ETS EC 150/3 EQ-PLUS bruska excentrická	
PF575043	ETS EC 150/5 EQ excentrická bruska el.	12.856,-
PF576329	ETS EC 150/5 EQ-PLUS excentrická bruska	

Vibrační bruska RTS 400 REQ GR-SYS P

Lehká a ergonomická bruska s výkonným motorem EC-TEC, ideální pro práce nad hlavou a broušení hran nebo menších ploch. Díky možnosti připojení k vysavači a systému brusiva StickFix je zajištěna čistá a efektivní práce. Verze GR-SYS P obsahuje výbavu v praktickém Systaineru.



9.016,-

Obj. č.: PF578205

Excentrická bruska Festool ETS 125 REQ GR-SYS P

Kompaktní a lehká bruska ideální pro jemné broušení zakřivených i rovných ploch. Zajišťuje kvalitní povrchovou úpravu s minimem vibrací, vhodná i pro dlouhodobou práci. Dodávána v Systaineru s praktickým příslušenstvím.



9.016,-

Obj. č.: PF578202

Lešticí pasty MPA

MPA 5010 (oranžová) – jemná lešticí pasta pro oživení lesku. Odstraňuje drobné škrábance, matná místa a hologramy. Vhodná pro strojní i ruční leštění. Ideální jako závěrečný krok lešticího procesu.

MPA 11010 (bílá) – vysoce výkonná brusná a lešticí pasta v jednom. Rychle a efektivně odstraňuje stopy po broušení a zanechává hladký, pololesklý povrch. Vhodná pro tvrdé laky.

MPA 9010 (modrá) – univerzální lešticí pasta pro běžné použití. Vhodná pro renovaci mírně poškozených povrchů, sjednocení lesku a odstranění jemných stop po broušení. Poskytuje kvalitní výsledek bez námahy.



Obj. číslo	Název	Cena
PF202048	Lešticí pasta - MPA 5010 500 ml oranžová	615,-
PF202051	Lešticí pasta - MPA 11010 500 ml bílá	511,-
PF202050	Lešticí pasta - MPA 9010 500 ml modrá	456,-

Akumulátorová excentrická bruska ETSC 2 150 4,0 I-Plus

Kompaktní a lehká excentrická bruska s průměrem 150 mm, ideální pro jemné broušení i práci nad hlavou. Díky 18V akumulátoru a bezuhlíkovému motoru EC-TEC nabízí vysoký výkon bez omezení kabelem.



16.459,-

Obj. č.: PF577726

Lešticí pasty RUPES

Lešticí pasta ■

DA COARSE 1000 ml

Lešticí pasta D-A COARSE je vysoce účinná pro opravy velkých povrchových vad. Ideální pro ty, kdo požadují rychlé odstranění defektů, jednoduchou manipulaci, nízkou prašnost, snadné leštění a povrchovou úpravu s vysokým leskem.

Lešticí pasta ■

DA FINE 1000 ml

Lešticí pasta D-A FINE je vysoce účinná pro korekci středních až lehkých vad. Zanechává na většině lakovacích systémů vysoký lesk.



Objednací číslo	Název	Cena/1 ks
PRUPDACOARSE	Lešticí pasta DA COARSE 1000 ml	1.134,-
PRUPDAFINE	Lešticí pasta DA FINE 1000 ml	760,-

RUPES orbitální leštička iBRID Ø125 mm

Leštička HLR 15 iBrid s unašečem o velikosti 125 mm je nejpoužívanější rozměr na hlavní plochy karoserie aut, jako jsou kapoty, střechy a celé boky. Výkmit 15 mm je perfektní pro odstraňování škrábanců až po vysoký finální lesk. Leštička je určena díky 40minutové výdrži baterie při plném výkonu pro klíčové úkoly a nabízí stabilní výkon i v náročných podmínkách s rychlými cykly dobíjení. Výkonná duální nabíječka upřednostňuje akumulátor s vyšším nabitím pro urychlení nabíjení. Praktičnost doplňuje LED světelný proužek na boku madla, který indikuje stav nabití akumulátoru.

Sada obsahuje:

- 1 x Orbitální leštička RUPES HLR15 iBrid
- 1 x Lešticí pasta D-A COARSE 250 ml
- 1 x Lešticí pasta D-A FINE 250 ml
- 1 x Vlněný lešticí kotouč COARSE, průměr 130-145 mm
- 2 x Vlněný lešticí kotouč FINE, průměr 130-145 mm
- 2 x Pěnový lešticí kotouč D-A FINE, průměr 130-150 mm
- 2 x Pěnový lešticí kotouč D-A COARSE, průměr 130-150 mm
- 2 x Akumulátor
- 1 x Nabíječka akumulátorů



14.990,-
22.568,-

Obj. č.: PRUPHLR15/CB2/BAS

Hliníková pracovní plošina KS-tool

Hliníková, skládací pracovní plošina s protiskluzovým povrchem

- Protiskluzový povrch na vrchní části plošiny
- Žebrovaný plech na schůdkách
- Odolná vůči převrácení díky šikmým nohám
- Přístupná z obou stran
- Velká plocha pro bezpečné stání
- Nosníky a schůdky vyrobené z hliníku
- Snadné skladování díky možnosti úplného složení
- Vhodné i pro velmi vysoká vozidla, např. nákladní automobily, autobusy, karavany, terénní vozidla
- Pevná hliníková konstrukce
- Váha 7 300g



2.600,-

Obj. č.: PKS800.0960

RUPES leštička iBRID MINI STB 1 LHR75

Leštička se ideálně hodí pro leštění prohnutých a méně dostupných míst karoserie, má 12 mm výkmit a unašeč 75 mm. Mini leštička se pohodlně drží a snadno se používá v různých polohách. Jedinečný design poskytuje ovladatelnost a vyváženost.

Sada obsahuje:

- 1 x Aku leštička HLR Mini iBrid
- 1 x Nabíječka baterií s indikátorem nabití
- 2 x Aku baterie Li-Ion s ukazatelem stavu nabití



9.090,-
13.546,-

Obj. č.: PRUPHLR75/STB

Rupes HLR75/BETA Ibrid mini aku leštička

Mini aku leštička v sadě BETA a v plastovém kufříku. Hodí se pro leštění prohnutých a méně dostupných míst karoserie, kde leštičky plné velikosti nejsou účinné nebo bezpečné. Malé rozměry, 12 mm výkmit a unašeč 75 mm umožňují maximalizovat efektivitu leštění, zejména u dnešních složitých křivek karosérií. Vysoký točivý moment a skvělý výkon.



11.773,-

Obj. č.: PRUPHLR75/BETA

Rupes iBrid nano Long Neck Kit LUX

Nano leštička RUPES iBrid - varianta s dlouhým krkem - nabízí díky vyměnitelným hlavám celkem tři typy pohybu: Rotační, orbitální s výkmitem 3 mm a orbitální s výkmitem 12 mm. Lze ji použít se zdrojem zapojeným do elektrické zásuvky, nebo s předem nabitým akumulátorem. Kompletní sada obsahuje mnoho příslušenství včetně čistících kartáčků, díky kterým zbavíte nečistot jakýkoli povrch. Vše je navíc baleno v boxu RUPES Systainer T-Loc Case.



12.584,-

Obj. č.: PRUPHR81ML/LUX

Výška: 495 mm
Délka: 1270 mm
Šířka: 446 mm
Zatížení: max. 150 kg

IONIZAČNÍ PISTOLE

IONSTAR

Odstraňuje statickou elektřinu z lakovaných dílů:


- Žádné baterie nebo napájecí kabely
- Žádné zbytečné prostoje, žádné potíže při používání a žádné dobíjení
- O 80% méně prachových částic během lakování
- Napomáhá dosažení ideálního odstínu
- Méně času u přípravy povrchu, snížení času leštění, broušení a dokončovacích prací
- Zlepšuje přilnavost barev
- Úspora času, materiálu a peněz

Kvalitní produkt vyrobený v Německu

- Optimalizuje lakovací proces
- Precizní výroba, kvalitní produkt, spolehlivé použití
- Produkt vyvinut tak, aby dlouhodobě vydržel podmínky na dílně
- Robustní provedení, lehké do ruky
- Zvýšení produktivity na lakovně, zajištění spolehlivé opravy a zvýšení zisku
- Certifikáty EX (ATEX), CE a UKCA

První volba profesionálů

- OEM, výrobci, autolakovny i lakýrníci používají IONSTAR
- Spokojení zákazníci ve více než 40 státech používají IONSTAR
- Společnosti z oblasti výroby a průmyslového lakování používají IONSTAR
- Detailingové specialisté a renovátoři používají IONSTAR



29.900,-

Balíček obsahuje:

- 1x IONSTAR – antistatickou pistoli,
- 1x ochranný magnetický box
- 1x redukční ventil FSP 1/4i

obj.č.: PBALL25204

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Designová a ergonomická konstrukce

- Nový kompaktní a ergonomický design
- Oblast opravy je lehce viditelná, a to díky laseru, který ukazuje pracovní radius
- O 25 % lehčí – váha 240 g namísto původních 320 g
- Ochranný box, který lze připevnit na stěnu – magnetický, samouzavírací
- LED indikátor stavu
- Vyrobeno z nevodivého materiálu
- Bezúdržbové ionizační hroty
- Bezuhlíkový turbinový generátor pro vyšší odolnost

Dlouhá životnost a spolehlivost

Kvalita

Servis na míru

Refinity:

Digitální revoluce pro moderní lakovny

Glasurit představuje **Refinity**, inovativní digitální platformu, která mění způsob, jakým lakovny pracují. Díky jediné aplikaci na jednom místě získávají lakovny nástroj pro **rychlejší, přesnější a efektivnější provoz**.

Co Refinity přináší?

- **Jedna platforma** – Všechna klíčová řešení pohromadě: koloristika, skladové hospodářství, vedení zakázek a školicí materiály.
- **Jedno heslo** – Snadná registrace a přístup ke všem funkcím na jakémkoliv zařízení připojeném k internetu.
- **Jedno nastavení** – Žádné složité instalace, automatické aktualizace a zabezpečená data uložená v cloudu.

Efektivnější vyhledávání odstínů a materiálů

Díky pokročilým funkcím vyhledávání mohou lakovny **rychle najít správný odstín** pomocí klíčových slov. Kompletní správa zakázek a skladu



Refinity umožňuje **sledovat stav objednávek, řídit zásoby a objednávat materiál přímo** ze systému. Každá jednotka spolupracuje s ostatními, čímž se zjednodušuje administrativa a snižuje riziko chyb.

Školení a odborná podpora

Vzdělávací modul **Refinity Learning** přináší interaktivní lekce a nejnovější informace z oboru. Lakýrníci mohou **zdokonalovat své dovednosti kdykoliv a odkudkoliv** díky online přístupu.

- **S Refinity se lakovny posouvají do digitálního světa, kde pracují efektivněji, přesněji a s větší kontrolou nad každou zakázkou.**

LCS kelímky SATA

SATA LCS (Liner Cup System) představuje inovativní systém kelímků navržený pro profesionální lakýrníky, kteří hledají efektivní, čisté a bezpečné řešení pro aplikaci nátěrových hmot. Tento systém je optimalizován pro použití se stříkacími pistolemi SATA vybavenými QCC (Quick Cup Connector) připojením, což umožňuje přímé nasazení bez potřeby adaptéru.

Klíčové vlastnosti a výhody systému SATA LCS:

- **Bezpečné uzavření:** Víčko kelímku je vybaveno čtyřnásobným bajonetovým zámekem, který zajišťuje spolehlivé a bezpečné uzavření. Na první pohled je patrné, že je víčko správně zajištěno, což minimalizuje riziko nechtěného otevření během práce.
- **Prémiová síťka:** Systém využívá vysoce kvalitní síťka, která jsou vyráběna a testována samostatně. Tím je zajištěno, že žádné částice nezůstávají v síti, což přispívá k čistému a bezproblémovému průtoku materiálu.
- **Měkká vložka (liner):** Vnitřní kelímek je vyroben z extra měkkého a tenkého materiálu, který umožňuje plynulý a rovnoměrný tok barvy až do poslední kapky.
- **Průhledný vnější kelímek:** Tvrdý vnější kelímek je vysoce průhledný a opatřený detailním systémem stupnic, které usnadňují přesné míchání materiálů. Obrácená stupnice navíc umožňuje snadné sledování zbývajících množství materiálu při lakování.

SATA LCS je ideálním řešením pro profesionály v oblasti lakování. Díky svému promyšlenému designu a kvalitnímu zpracování přináší tento systém vyšší efektivitu, čistotu a bezpečnost při práci.



Obj. číslo	MJ	Název	Cena
PSAT1195818	balení	LCS kelímky 0.40l 125 µm (50 ks v balení)	1.357,-
PSAT1195826	balení	LCS kelímky 0.40l 200 µm (50 ks v balení)	1.357,-
PSAT1195834	balení	LCS kelímky 0.65l 125 µm (50 ks v balení)	1.563,-
PSAT1195850	balení	LCS kelímky 0.65l 200 µm (50 ks v balení)	1.563,-
PSAT1195868	balení	LCS kelímky 0.85l 125 µm (50 ks v balení)	1.819,-
PSAT1195876	balení	LCS kelímky 0.85l 200 µm (50 ks v balení)	1.819,-

SATA jet X

SATA představuje **jet X** nejpokročilejší stříkací pistoli s inovativní koncepcí trysek. Jednotky **ADAM X** přináší rozsáhlou digitalizaci spolu se zvýšením komfortu během lakování.

Pokud se nechcete rozhodnout pro digitální model dnes, zvolte model s připraveným přístupem.

Pistole jsou dostupné v provedení RP, HVLP s tryskami I i O

(1,1 ; 1,2 ; 1,3 ; 1,4).



	jet X BASIC	jet X DIGITAL ready	jet X DIGITAL	jet X DIGITAL PRO
Inovativní systém proudění vzduchu	ANO	ANO	ANO	ANO
Odnímatelná spoušť s integrovaným klíčem na trysku	-	ANO	ANO	ANO
Přístup pro ADAM X / X PRO	-	ANO	ANO	ANO
Základní výbava	-	dodatečná montáž ADAM X/ X pro je možná	ADAM X	ADAM X PRO
Ukazatel vstupního tlaku	-	-	ANO	ANO
Změna bar/psi	-	-	ANO	ANO
Zobrazení provozního času	-	-	ANO	ANO
Zobrazení okolní teploty	-	-	ANO	ANO
Zobrazení stavu baterie	-	-	ANO	ANO
Ovládání dvojitým poklepáním	-	-	ANO	ANO
Ovládání nakláněním	-	-	-	ANO
Volba požadovaného tlaku	-	-	-	ANO
Alarm při poklesu i překročení zvoleného tlaku	-	-	-	ANO
Displej E-paper	-	-	-	ANO
Statistiky: provozní hodiny, doba lakování, počet stisknutí spouště	-	-	-	ANO
Přenos parametrů na digitální Dashboard	-	-	-	ANO

Akční cena	11.797,-	13.559,-	16.331,-	17.996,-
------------	----------	----------	----------	----------

Při objednávce pistole je možné objednat rychlospojku, za speciální cenu:

Obj. č.: PSAT6981



135,-
~~269,-~~

Náhradní díly jet X



Trysková sada (výr. č. viz Produktová strana)


01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Sada s barevnými markovátky	Těsnění pro trysku	Oddělovací kroužek	Regulátor paprsku	Spoušť pro jet X BASIC	Spoušť pro jet X DIGITAL, DIGITAL pro a DIGITAL ready	Vřeteno pro regulaci paprsku	Regulátor tlaku vzduchu s otočným kloubem	Sada těsnění na jehlu	Těsnění
1206780	140582	1197426	1202712	1197418	1197400	1201665	1201508	1197434	1197442



eshop.toplac.cz

Sada těsnění (Výr. č. 1203554)

Servisní jednotka vzduchové osy (Výr. č. 1204461)



11	12	13	14	15	16	17	18
Klec	Šroubová zátka	Sada kroužků CCS	Pružina	adam X pro (pro jet X, kromě BASIC)	adam X (pro jet X, kromě BASIC)	QAC - Kryt s opěrkou ruky	Regulace množství materiálu
1197492	1197484	1188334	1197450	1202001	1201996	1206722	1197468

RYCHLÉ A ÚČINNÉ MYTÍ STŘÍKACÍCH PISTOLÍ

NOVÁ ŘADA MYČEK PISTOLÍ DRESTER ACE

Kvalitní řešení pro veškeré čištění stříkacích pistolí

Drester představuje novou řadu myček stříkacích pistolí.

Prvními představenými myčkami z celé řady jsou **Drester Ace Quattro C**, **Drester Ace Quattro S** a **Drester Ace Double S**. Značka Drester je známá inovacemi a ani řada **Ace** nebude jiná. Najdete v ní spoustu vylepšení a nový design.

CAPTURE@SOURCE VENTILACE

- Vylepšená ventilace pro čistší pracovní prostor
- Kompaktnější a ergonomické pracoviště

UMÝVACÍ PROSTOR Z NEREZU

- Jednoduchá údržba
- Perfektní čištění všech druhů stříkacích pistolí

ÚSPORA PROSTORU

- Unikátní zmenšený design zachová pohodlí a pracovní prostor, který umožňuje používání až 60 litrových sudů

MAGNETICKÝ DRŽÁK PISTOLÍ

- Patentovaný, univerzální držák stříkacích pistolí, který pasuje na všechny typy pistolí
- Nejrychlejší způsob připojení/odpojení stříkacích pistolí

SNADNO PŘÍSTUPNÝ PŘEDNÍ KRYT

- Přední kryt, který se vysune nahoru, zajistí snadný přístup k sudům s rozpouštědlem



Obj. číslo	Název	Cena
PDRES DG2S	Myčka ACE Double Solvent	84.580,-
PDRES DI2S	Myčka ACE Double Solvent, nerez	90.625,-
PDES DG2C	Myčka ACE Double Combo	88.943,-
PDES DI2C	Myčka ACE Double Combo, nerez	102.296,-
PDRES DG4C	Myčka ACE Quattro Combo	140.580,-
PDRES DI4C	Myčka ACE Quattro Combo, nerez	144.882,-
PDRES DG4S	Myčka ACE Quattro Solvent	140.580,-
PDRER DI4S	Myčka ACE Quattro Solvent, nerez	144.882,-

Infrazářič IRT 4-2 PcAUTO s prodlouženým stojanem

Infrazářič IRT 4-2 PcAUTO s prodlouženým ramenem umožňuje efektivní vysoušení lakovaných míst, která jsou těžko dostupná pro běžný infrazářič, jako např. autobusy, nákladní vozy a vlaky. Všeobecně se tyto opravy vysouší uvnitř stříkací kabiny. Při použití tohoto infrazářiče je doba sušení snížena na minimum, stejně jako spotřeba energie.

Proud: 16 A / 400 V
Výstupní výkon: 12 kW
Max. výška sušení: 4200 mm
Min. výška sušení: 1200 mm
Max. celková výška: 3805 mm



199.730,-
~~237.556,-~~

Obj. č.: PIRT300880*

Infrazářič IRT 464 DTP 4-1

Řada infračervených zářičů DTP je speciálně vyvinuta pro sušení laků s vysokou teplotou sušení a vytvrzování speciálních lepidel. Nová generace řídicích jednotek nabízí celou řadu přednastavených programů - např. 3stupňové sušicí cykly s možností přesného nastavení jednotlivých fází sušení.

Zlatem potažené reflektory a výkonné chlazení minimalizují tepelné ztráty a spotřebu energie. Pomocí flexibilního ramene je možné dosáhnout na všechna místa na karoserii.



138.115,-
~~204.842,-~~

Obj. č.: PIRT800495

Infrazářič IRT UV SmartCure

Infrazářič IRT UV SmartCure na sušení a vysychání UV-A plničů a UV-A vrchních laků během několika sekund. K dodání se dvěma výměnnými 18V lithium-iontovými bateriemi. Doba nabíjení 45 minut.

Díky kombinaci výkonného modulu UV-LED, pokročilé technologie chlazení a lehké baterie dosáhnete spolehlivého, vysoce účinného a nekolísavého UV sušení. Váha pouze 1 kg, tudíž zajistí vynikající pracovní pohodlí.

Rozměry: 189 x 250 x 88 mm.
Proud: 8A/2A
Výkon: 200 W
Napětí: 220 – 240 V
Frekvence: 50 – 60 Hz



23.999,-
~~61.600,-~~

Obj. č.: PIRTIH-715070

Infrazářič IRT 4-2 Pc Auto 400V / 3Ph/ 5P

Mobilní infrazářič špičkové kvality s nejvyšším výkonem a kapacitou. Díky řadě automatizovaných funkcí je doba schnutí redukována na minimum. IRT 4-2 má dvě kazety, každou s 4 infračervenými lampami, které lze jakkoliv nastavit.

Napětí: 380 – 420 V, 3 Ph/PE
Frekvence: 50 –
Proud: 16 A
Výkon: 12 kW
Jištění: 16 A



127.018,-

Obj. č.: PIRT800400

Infrazářič IRT2 PREPCURE + stativ

Infrazářič je vhodný na drobné lakýrnické práce, i pro nanášení a odstraňování samolepek. Lze použít buď jako ruční zářič, nebo je možné namontovat na stojan. Pozlacené reflektory poskytují rovnoměrnější rozložení tepla a větší vytvrzovací plochu oproti běžným reflektorům. Zároveň se vyznačují nižší spotřebou energie, což zvyšuje produktivitu a zlepšuje kvalitu výsledku sušení. Dokáže vysušit veškerý lakovací materiál. Ideální k sušení středně velkých ploch, sušení tmelů, plničů, základových i bezbarvých laků.

Napětí: 220 – 240 V
Frekvence: 50 – 60 Hz
Proud: 9 A
Výstupní výkon: 2 kW
Váha: 2 kg



27.999,-
~~38.412,-~~

Obj. č.: PBALPIRT2502

Infrazářič IRT 3-1 PcD

Infrazářič 3-1 PcD za použití krátkovlnné technologie a pozlacených tvarovatelných reflektorů nabízí velké výhody pro Vaši lakovnu. Sníží se spotřeba energie. Rovnoměrné rozdělení energie díky umístění zářičů a tím je i docíleno lepšího proschnutí plochy.

Smontováno.



59.900,-
~~108.713,-~~

Obj. č.: PBALPIRT800451

Brusný hoblík Festool HSK-A 80x400 mm

Hoblík je ideální pro rychlé a rovnoměrné ruční broušení větších ploch. Díky ergonomické rukojeti a možnosti připojení k odsávání zajišťuje pohodlnou a čistou práci. Je kompatibilní s brusivý o rozměrech 80 x 400 mm a dodává se s adaptérem pro hadici a bypass adaptérem.



1.200,-

Obj. č.: P3M202584

Pneumatické excentrické brusky Festool LEX

Pneumatické excentrické brusky Festool LEX 3 150/3 a LEX 3 150/5 jsou navrženy pro profesionální broušení s důrazem na ergonomii, nízkou hlučnost a efektivní odsávání prachu. Brusky váží přibližně 1 kg, což zajišťuje pohodlnou manipulaci i při dlouhodobém použití. Jsou kompatibilní s odsávacími systémy Festool, což přispívá k čistému pracovnímu prostředí.



Obj. číslo	Název	Cena
P3MF202795-575331	Pneu excentr. br. LEX 3 150/3	17.452,-
P3MF202796-575332	Pneu excentr. br. LEX 3 150/5	16.192,-

3M víceděrový hoblík Purple+

Víceděrové hoblíky 3M Purple+ jsou navrženy pro efektivní ruční broušení s optimalizovaným odsáváním prachu. Díky víceděrovému designu a připojení na odsávání zajišťují čisté pracovní prostředí a vyšší komfort při práci. Ergonomická rukojeť a uchycení brusiva pomocí systému Hookit™ (suchý zip) umožňují snadnou manipulaci a rychlou výměnu brusných archů.



Obj. číslo	Název	Cena
P3M05171	Víceděr. hoblík Purple+ 70x198	1.640,-
P3M05172	Víceděr. hoblík Purple+ 70x396	2.345,-

3M elektrická leštička 8", 150 mm

Elektrická rotační leštička je navržena pro profesionální použití při leštění lakovaných povrchů, zejména v automobilovém průmyslu. Díky výkonnému 1100W motoru a plynulé elektronické regulaci otáček v rozmezí 700–1850 ot./min umožňuje efektivní a precizní práci. Ergonomický design s propracovanou rukojetí zajišťuje pohodlné držení a minimalizuje vibrace, což přispívá k vyššímu komfortu při dlouhodobém používání.



9.781,-

Obj. č.: P3M64392

Excentrická leštička 3M Perfect-It™

Excentrická leštička 34102E je navržena pro profesionální leštění lakovaných povrchů s důrazem na eliminaci hologramů a zajištění konzistentního vysokého lesku. Díky 15mm výkmitu a 130mm lešticímu kotouči poskytuje optimální rovnováhu mezi účinností a bezpečností, což je ideální pro dokončovací práce na různých typech laků. Leštička je vybavena 500W motorem, variabilní regulací otáček (3000–5200 ot./min) a 9m napájecím kabelem, což zajišťuje pohodlné a efektivní použití v různých pracovních podmínkách.



9.106,-

Obj. č.: P3M34102E

Pásová bruska 3M Mini File Belt Sander

Pásová bruska je kompaktní a výkonný nástroj určený pro přesné opravy karoserií a práci v těžko přístupných místech. S výkonem 495 W (0,65 HP) a rychlostí pásu až 17 000 ot./min umožňuje efektivní odstraňování bodových svárů, srážení hran, čištění a dokončovací práce. Díky otočné hlavě a nízké hmotnosti (pouze 0,94 kg) poskytuje vysokou manévrovatelnost a pohodlí při práci



4.443,-

Obj. č.: P3M33573

3M pneumatická excentrická bruska D75 mm

Kompaktní a lehká bruska s pistolovou rukojetí, ideální pro broušení těžko přístupných míst, jako jsou dveřní rámy, nárazníky a světlomety. Výkonný motor (0,45 HP) s otáčkami až 15000 ot./min a výkyvem 1/8" zajišťuje efektivní a hladké broušení. Součástí je 75mm unášec se suchým zipem pro snadnou výměnu brusných kotoučů.



4.812,-

Obj. č.: P3M28353

3M pneumatická leštička D75 mm

Výkonná rotační leštička s pistolovou rukojetí, navržena pro leštění lakovaných povrchů, kovů a světlometů. Motor o výkonu 336 W (0,45 HP) dosahuje až 2 200 ot./min, což umožňuje precizní a rychlé leštění. Lehká konstrukce (0,73 kg) a ergonomický design zajišťují pohodlnou manipulaci i při dlouhodobém použití.



3.535,-

Obj. č.: P3M28354

3M orbitální lešticí pasta

Hrubá lešticí pasta slouží ke zjemnění škrábanců a stop po broušení.

Balení: 946 ml

999,-



Obj. č.: P3M34131E

3M orbitální finální lešticí pasta

Finální lešticí pasta pro dosažení finálního lesku.

Balení: 946 ml

999,-



Obj. č.: P3M34134E

3M lešticí pasty Perfect-It™ III

Extra Fine Plus – žlutá (80349) Jemná brusná a lešticí pasta určená pro odstranění jemných škrábanců a stop po broušení na standardních 2K lacích. Poskytuje vysoký lesk a je ideální pro druhý krok lešticího procesu. Doporučuje se používat s žlutým lešticím kotoučem.

Fast Cut Compound – bílá (09374) Hrubá brusná pasta navržena pro rychlé odstranění stop po broušení na čerstvých i starších lacích. Zajišťuje efektivní úběr materiálu a připravuje povrch pro následné jemnější leštění. Používá se s oranžovým lešticím kotoučem.

Ultrafina SE – tmavě modrá (50383) Velmi jemná lešticí pasta určená pro finální krok leštění, odstraňuje hologramy a kruhové stopy, zejména na tmavých lacích. Zanechává hluboký lesk bez nežádoucích optických vad. Ideální v kombinaci s modrým lešticím kotoučem.



Obj. číslo	Název	Cena
P3M80349	Perfect-it III brus. past. žlutá 1L	842,-
P3M09374	Perfect-it III brus. pasta bílá 1l	821,-
P3M50383	Perfect-it III lešticí pasta tm. modrá 1L	875,-

3M maskovací fólie 3M Premium Plus

Maskovací fólie 3M Premium Plus jsou vysoce kvalitní fólie z polyetyleny vysoké hustoty, navržené pro profesionální lakýrnické práce. Díky speciálně ošetřenému povrchu poskytují vynikající přilnavost k lakovaným povrchům, minimalizují riziko odlupování přestříkané barvy a nezanechávají stopy ani otisky. Odolávají teplotám až do 120 °C po dobu jedné hodiny, což umožňuje jejich použití s různými metodami sušení, včetně infračervených lamp a pecí.



Obj. číslo	Název	Cena
P3M50988	Maskovací fólie Premium 4x150 m fialová	2.095,-
P3M50989	Maskovací fólie Premium 5x120 m fialová	1.991,-

3M Dirt Trap fólie

3M Dirt Trap čirá fólie.

Samolepicí ochranná fólie určená k ochraně skel a světel v lakovacích kabinách.

3M Dirt Trap bílá fólie.

Speciální samolepicí netkaná textilie na ochranu stěn lakovacích kabin.



Obj. číslo	Název	Cena
P3M36856	Čirá ochr. fólie 3M Dirt Trap 45 cm x 30,4 m	1.764,-
P3M36852	Ochr. fólie bílá Dirt Trap (netk. textilie na stěny)	7.146,-

3M sada na renovaci skel světlometů

Sada je určena pro renovaci zažloutlých a zmatnělých plastových krytů světlometů. Pomocí běžné vrtačky (1200–1600 ot./min) a přiložených brusných a lešticích komponentů lze efektivně odstranit povrchové vady a obnovit čirost světlometů. Sada obsahuje vše potřebné pro kompletní proces renovace, včetně brusných disků, lešticí pasty, pěnového kotouče a maskovací pásy.



856,-

Obj. č.: P3M39073

3M dvousložkový tmel pro opravy plastů

Rychle tuhnoucí dvousložkový tmel určený k opravám plastových dílů, jako jsou nárazníky, spoilery a obložení. Snadno se nanáší, brousí a přelakovatelný již po 15 minutách – ideální pro rychlé a trvanlivé opravy.



1.564,-

Obj. č.: P3M05900

3M polomasky Secure Click

Polomasky představují moderní řešení pro ochranu dýchacích cest v náročných pracovních podmínkách. Díky integrovanému mluvítku umožňují snadnější komunikaci během práce, zatímco systém Secure Click™ zajišťuje rychlé a bezpečné připojení filtrů. Ergonomický design s měkkým silikonovým těsněním a nízkým profilem zvyšuje pohodlí a kompatibilitu s dalšími ochrannými pomůckami.



Obj. číslo	Název	Cena
P3MHF-802SD	Polomaska Secure Click s mluvítkem vel. M	870,-
P3MHF-803SD	Polomaska Secure Clicks mluvítkem vel. L	870,-

Carbon Body Repair System | CBR Plus

Systém Carbon Miracle CBR-021 představuje špičkovou pracovní stanici pro opravy karoserií, navrženou s důrazem na maximální efektivitu, ergonomii a flexibilitu.

Díky použití komponentů z čistého karbonu a plastů vyztužených uhlíkovými vlákny (CFRP) s inovativní voštinovou strukturou nabízí tento systém extrémně lehké, ale zároveň mimořádně pevné nástroje, které umožňují karosářům provádět opravy rychleji a s menší námahou. Klíčové vlastnosti systému CBR-021: Rozšířená výbava: Systém obsahuje nástroje jako LineTool 160, LineTool 100, StrongTool s rozšiřující sadou ST-80, LeverTool, EasyTool, tři kladiva, zařízení pro odstranění laku, Bit Cutter, sady bitů a power bitů, a další příslušenství.

Ergonomický design: Lehká konstrukce nástrojů snižuje únavu při práci v horních částech karoserie a umožňuje snadnou manipulaci i v těžko přístupných místech. Flexibilita použití: Díky široké škále nástrojů a příslušenství je systém vhodný pro opravy různých typů vozidel, včetně osobních automobilů, SUV a užitkových vozidel.

Systém CBR-021 je výsledkem více než 20 let zkušeností v oblasti karosářských oprav a spolupráce s odborníky z automobilového průmyslu. Jeho modulární konstrukce a rozsáhlé příslušenství poskytují mechanikům nástroje potřebné pro efektivní a kvalitní opravy karoserií.



Akční cena:
286.161,-
Ceníková cena:
450.390,-


Nakupte ihned, platte později! Vytvoříme individuální nabídku splátek pro každého. Obratě se na nás info@toplac.cz

Obj. č.: PCAR-CBR-021

AluRepair VISAR svařování pomocí elektrod

Svařování nikdy nebylo jednodušší.

Nový systém je perfektním pomocníkem pro navařování čepů na ocel a hliník. AluRepair VISAR je celosvětově unikátním, výkonným systémem 3v1, kdy lze hliníkové bity, stejně jako jakýkoliv jiný druh čepů, spojovacích prvků a zemních čepů, spolehlivě svařovat pomocí elektrod.



Akční cena:
286.152,-
Ceníková cena:
360.300,-

Nakupte ihned, platte později! Vytvoříme individuální nabídku splátek pro každého. Obratě se na nás info@toplac.cz

Obj. č.: PCAR-CMA-1200

Schneider Digitální pneuhustič RF 10 DGT

Schneider Airsystems představuje nový, digitální pneuhustič, který je extra odolný a má intuitivní ovládání jednou rukou. Měří na setiny (bar) a lze nastavit preferované jednotky. Plynulý odečet tlaku.

Rozsah tlaku: 0,2 - 10 bar
Citlivost měření: 0,01 bar
Provozní teplota: -10 -> +40°C
Skladovací teplota: +40 -> +70°C
Krytí: IP 65
Maximální přírodní tlak: 10 bar
Délka hadice: 1,5 m
Konektor: univerzální ventil



2.999,-

Obj. č.: PSCH2809916501

ANEST IWATA W400 1,3 WBX Classic Plus

Stříkáci pistole Iwata W400 WBX Classic Plus s tryskou 1,3 mm je profesionální nástroj určený pro precizní aplikaci vodou ředitelných bází a bezbarvých laků. Díky technologii Flat & Thin poskytuje široký a rovnoměrný rozptyl materiálu, což zajišťuje hladký a kvalitní povrch bez efektu mraků či pruhů. Pistole se vyznačuje nízkou spotřebou vzduchu (pouze 270 l/min) a kompaktním, ergonomickým designem, který zajišťuje pohodlné držení a minimalizuje únavu při dlouhodobém používání.



15.072,-

Obj. č.: PIWP13241423P

ANEST IWATA LPH-80 1.0 mm / 70 ml

Stříkáci pistole Iwata LPH-80 1.0 mm / 70 ml je kompaktní nástroj navržený pro precizní lokální opravy a nástřiky na obtížně přístupných místech. Díky jemné atomizaci, nízké spotřebě vzduchu (60 l/min) a hmotnosti pouhých 205 g je ideální pro detailní práce s minimální únavou. Její ergonomický design a snadná údržba zajišťují pohodlné použití pro praváky i leváky.



9.589,-

Obj. č.: PIWP131807272P

Schneider Premium kit pro Reel Master

Sada obsahuje:

- Ofukovací pistoli
- Lakýrnický kit
- Bike kit
- Sponkovací kit

2.999,-



Obj. č.: PSCH1129706427

ANEST IWATA magnetický držák na hadice

Držák vhodný ke složení hadice v lakovací kabině. Díky extra silnému magnetu rychle přilne ke všem kovovým povrchům. Není potřeba nic vrtat, lze snadno odstranit z lakovací kabiny. Držák udrží až 20 kg.

Rozměry:

32 cm x 20 cm x 14 cm

2.165,-



Obj. č.: PIWW2COM6094

ANEST IWATA magnetický držák na 3 pistole

Držák vhodný k organizaci stříkáčích pistolí v lakovací kabině. Díky extra silnému magnetu rychle přilne ke všem kovovým povrchům. Není potřeba nic vrtat, lze snadno odstranit z lakovací kabiny. Držák udrží až 20 kg.

Rozměry:

32 cm x 15 cm x 13,5 cm

2.046,-



Obj. č.: PIWW2COM6052

ANEST IWATA AZ3 HTE2 AV

Stříkáci pistole Iwata AZ3 HTE2 AV je spolehlivý a cenově dostupný nástroj pro širokou škálu lakovacích aplikací. Díky technologii HTE (High Transfer Efficiency) zajišťuje efektivní přenos materiálu a kvalitní rozstřík. Ergonomický design, nízká hmotnost a snadná údržba činí z této pistole ideální volbu pro profesionální i hobby lakýrníky.



Obj. číslo	Název	Cena
PIWPW0SPG81AG18C	Stř. pistole AZ3 HTE2 AV, tr. 1,8	3.681,-
PIWPW0SPG81AG20C	Stř. pistole AZ3 HTE2 AV, tr. 2,0	
PIWPW0SPG81AG15C	Stř. pistole AZ3 HTE2 AV, tr. 1,5	
PIWPW0SPG81AG25C	Stř. pistole AZ3 HTE2 AV, tr. 2,5	

Lakovací kabina Tetris



Lakovací kabina **Tetris** od italské společnosti **POLIN-AC** představuje inovativní řešení pro moderní lakovny, které hledají **flexibilitu, energetickou účinnost a vysokou kvalitu lakování**.

Díky **modulární konstrukci** lze kabínu Tetris snadno přizpůsobit specifickým potřebám lakovny. Je možné ji instalovat samostatně nebo propojit více jednotek vedle sebe, čímž se optimalizuje prostorové uspořádání a **zvyšuje kapacita lakovny**. Tato flexibilita umožňuje efektivní využití prostoru a snadnou adaptaci na měnící se požadavky provozu.

Kabina Tetris je navržena s důrazem na energetickou účinnost. Použití frekvenčních měničů a přímého ohřevu vede k optimalizaci


proudění vzduchu a **snížení spotřeby energie** až o 50 % ve srovnání s tradičními systémy. Tato energetická účinnost přináší významné **úspory provozních nákladů**.

Díky **kompaktním rozměrům** a nízkým energetickým nárokům lze kabínu Tetris instalovat prakticky kdekoli v lakovně. Tato vlastnost umožňuje snadnou integraci kabiny do stávajícího provozu **bez nutnosti rozsáhlých stavebních úprav**.

Kabina Tetris je vybavena intuitivním ovládacím panelem, který umožňuje snadné a rychlé nastavení všech funkcí. Uživatelé ocení jednoduchost ovládání a možnost přizpůsobení parametrů podle konkrétních potřeb lakování.



eshop.toplac.cz



Dodáme kompletní vybavení do lakovny a karosárny

JEDNODUŠE

Stačí kliknout a můžete lakovat

Všechny produkty na jedné stránce:
maskování – autolaky – leštění
příslušenství do lakovny – a další



Toplac s.r.o. | Partner pro lakování a karoserie
Pražská 657 | CZ – 29471 Benátky nad Jizerou