



Toplac s.r.o. | Partner pro lakování a karoserie

Platnost 22. 7. – 30. 9. 2026 (pouze pro interní použití)

# NOVINKY TOPLAC



[eshop.toplac.cz](https://eshop.toplac.cz)

JEDNODUŠE stačí kliknout

NAJDETE NÁS  
I NA SOCIÁLNÍCH  
SÍTÍCH



## Balíček základového plniče

Glasurit 285-700 je plnič s vysokou plnicí schopností v šedém odstínu.

Vyznačuje se vynikajícími aplikačními vlastnostmi, odolností proti stékání a výbornými vlastnostmi pro mokré i suché broušení.



| obj. číslo | popis                                                            | cena         |
|------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| GBAL2614   | GLAF111 285-700 plnič šedý 20 l<br>GLAH420 tužidlo do plniče 5 l | 13 710,00 Kč |
| GBAL2614/M | GLAF111 285-700 plnič šedý 4 l<br>GLAH420 tužidlo do plniče 1 l  | 2 790,00 Kč  |

## Balíčky předředěného bezbarvého laku Core Class C-C-20

Míchací poměr 4:1



**DÁREK**  
pro obj. č. GBALCORE2617  
poukázka Lidl v hodnotě 250 Kč



| Obj. číslo   | Popis                                                          | Cena         |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| GBALCORE2611 | Bezbarvý lak C-C-20 (4 l) 4 l<br>+ tužidlo C-H-400 (1l) 1 l    | 2 639,00 Kč  |
| GBALCORE2615 | Bezbarvý lak C-C-20 (4 l) 8 l<br>+ tužidlo C-H-400 (1l) 2 l    | 5 252,00 Kč  |
| GBALCORE2617 | Bezbarvý lak C-C-20 (4 l) 20 l<br>+ tužidlo C-H-400 (2,5l) 5 l | 12 376,00 Kč |

## Základové plniče DTM

Základový plnič DTM P-U-73/77/79 je profesionální podkladové řešení. Díky možnosti přímé aplikace na kovové podklady a speciálním antikorozií vlastnostem je vhodný pro ocel, pozink, hliník i starší lakované povrchy.

**Dostupnost v ŠEDÉ, ČERNÉ A BÍLÉ VARIANTĚ**  
umožňuje snadnější přizpůsobení následnému lakování i různým pracovním postupům.




| obj. číslo | popis                                                                                                    | cena        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| GBAL2636   | GLAF162 3 l P-U-73 plnič DTM, bílý<br>GLAH419 1 l P-H-131 tužidlo<br>GLAV202 5 l P-R-120 ředidlo normal  | 4 700,00 Kč |
| GBAL2637   | GLAF157 3 l P-U-77 plnič DTM, šedý<br>GLAH419 1 l P-H-131 tužidlo<br>GLAV202 5 l P-R-120 ředidlo normal  |             |
| GBAL2638   | GLAF163 3 l P-U-79 plnič DTM, černý<br>GLAH419 1 l P-H-131 tužidlo<br>GLAV202 5 l P-R-120 ředidlo normal |             |

## Univerzální čistič P-P-16

Univerzální čistič určený pro první krok přípravy povrchu před aplikací tmelu nebo plniče.

Účinně pomáhá odstraňovat silikony, mastnotu a dehet, a tím podporuje čistý a spolehlivý základ pro další pracovní postup.

balení 5 l



**3 180,00 Kč / kus**

Obj. č.: GLAV027



**PORSCHE SPRINT CHALLENGE  
CENTRAL EUROPE  
Automotodrom Brno  
25. – 26. 9. 2026**



Porsche se vrací na Masarykův okruh. **Legendární model 911** v té nejčistší závodní podobě.

**Šampionát pohárových vozů 911 GT3 Cup,**  
o vítězství rozhodne pouze umění a dravost závodníka.



## Vytahovací rám AIRFIX

Hledáte spolehlivost, která vás v dílně nezradí? **AIRFIX** není jen další rám – je to patentovaný systém, který definuje novou úroveň odolnosti a efektivity při opravách karoserií. Zapomeňte na kompromisy a vsadte na technologii, která byla vyvinuta přímo pro potřeby profesionálů.

### Design tohoto přístroje je postaven na detailech:

- **Bezkonkurenční odolnost těsnění:** Zapuštěné obvodové těsnění je usazeno zcela bez lepidla. Pokud dojde k jeho opotřebení, vyměníte ho během pár vteřin.
- **Chytrá ochrana proti stržení:** Čtyři speciální gumové podložky ve vzduchové mezeře absorbují střizné síly při tahu. Výsledek? Těsnění zůstává na svém místě a jeho životnost se dramaticky prodlužuje.
- **Servis bez nářadí:** Všechny namáhané komponenty, včetně podložek a těsnění, jsou snadno vyměnitelné přímo na dílně.

### Síla a přesnost v každém milimetru

AIRFIX není žádné „ořezávkto“. Nabízí hrubou sílu v kombinaci s citlivým ovládáním, které potřebujete pro dokonalý výsledek:

- **Tažná síla 350 kg:** Stabilní výkon v celém rozsahu výšky, od prahů až po horní části panelů.
- **Dosah až do 1,3 metru:** Maximální výška tahu vám umožní pracovat na většině běžných poškození bez omezení.
- **Námořnická odolnost:** Kličkový naviják je vybaven špičkovým námořnickým lanem o průměru 6 mm, které disponuje pevností v tahu neuvěřitelných 1,5 tuny.

### Čas jsou peníze, a AIRFIX vám ho pomůže ušetřit při každém úkonu:

- **Bleskové nastavení:** Díky posuvnému systému změníte výšku tahu během několika sekund, a to zcela bez použití nářadí.
- **Maximální variabilita:** Integrovaný úhlový převod umožňuje i tažení směrem dolů, což je klíčové pro složité deformace v nižších partiích vozu.
- **Absolutní stabilita:** Přísavná deska se díky gumovým podložkám ani nehne, takže se můžete plně soustředit na precizní vyrovnaní plechu.



**18 690,00 Kč**

Obj. č.: PGYS077379

## Set na opravu plastů

Vraťte život poškozeným nárazníkům, světlometům i úchytům. Tento profesionální set pro svařování termoplastů (PP, PE, PC, ABS a další) Vám umožní realizovat extrémně pevné a trvanlivé opravy s minimálními náklady a v rekordním čase.

- **Univerzální řešení:** Jeden typ svařovacího materiálu pro všechny běžné druhy plastů – už žádné zdoluhavé testování materiálu.
- **Rychlost, která vydělává:** Kompletní oprava trhliny nebo úchytu zabere jen 30–60 minut. Povrch je okamžitě připraven k tmelení a lakování.
- **Chytrá technologie:** Výkonná horkovzdušná pistole s možností uložení teplotních programů pro různé aplikace.
- **Maximální pevnost:** Opravy jsou extrémně odolné a certifikované zkušebnou TÜV.
- **Vše v jednom kufru:** Od redukčních trysek až po nerezové armovací mřížky – máte vše po ruce v odolném systémovém balení.



**8 150,00 Kč**

Obj. č.: PCAR348366

## Carbon lepicí sada

Lepicí technika pro vyrovnaní deformací bez poškození laku.

### Obsah sady:

- kufřík
- reverzní kladivo
- speciální lepidlo Carbon
- čisticí prostředek
- lepicí pistoli Gluematic
- zatloukáč teflonové špičky
- kladivo
- sadu reverzních čepů 5 různých velikostí (středně tvrdé, tvrdé, měkké)



**8 800,00 Kč**

Obj. č.: PCAR-CKS-300

## GYS TELESKOPICKÁ PLOŠINA

Nepostradatelný nástroj pro širokou škálu klempířských prací. Díky své variabilitě (plochu lze rozšířit ze 100 na 175 cm, šířka 30 cm) a robustní konstrukci nabízí bezpečný a pohodlný přístup k vozidlu v každé situaci. Splňuje přísné normy CE.



- hmotnost 15,5 kg
- nosnost 150 kg

**6 867,00 Kč**

Obj. č.: PGYS058552



## ANEST IWATA AZ3 HTE2 AV

Stříkáč pistole Iwata Az3 HTE2 AV je spolehlivý a cenově dostupný nástroj pro širokou škálu lakovacích aplikací.

Díky technologii HTE (High Transfer Efficiency) zajišťuje efektivní přenos materiálu a kvalitní rozstřík.

Ergonomický design, nízká hmotnost a snadná údržba činí z této pistole ideální volbu pro profesionální i hobby lakýrníky.



| obj.č.           | popis                             | cena               |
|------------------|-----------------------------------|--------------------|
| PIWPW0SPG81AG13C | Stř. pistole AZ3 HTE2 AV, tr. 1,3 | <b>2 890,00 Kč</b> |
| PIWPW0SPG81AG15C | Stř. pistole AZ3 HTE2 AV, tr. 1,5 |                    |
| PIWPW0SPG81AG18C | Stř. pistole AZ3 HTE2 AV, tr. 1,8 |                    |
| PIWPW0SPG81AG25C | Stř. pistole AZ3 HTE2 AV, tr. 2,5 |                    |

## Znovu použitelná plastová nádoba 0,6 l

Praktické příslušenství pro každodenní lakýrnickou práci se stříkáčemi pistolemi SATA.

Díky opakovanému použití nabízí spolehlivé a pohodlné řešení pro přípravu a aplikaci materiálu, přičemž balení obsahuje nádobku, víčko i odkapávací zařízení.

Je vhodná pro vybrané modely SATAjet a minijet 4400 B.



Obj. č.: PSATB27243/A

**1 200,00 Kč**

## Kombi filtr SATA 0/444

Dvoustupňový filtrační systém efektivně odstraňuje olej, vodu i jemné částice.

Bronzový filtr s dlouhou životností spolehlivě zachycuje nečistoty již od velikosti 5 mikronů.

Jednotka je vybavena výstupy pro současné připojení dvou lakovacích pistolí a automatickým odvodem kondenzátu, který spolehlivě chrání celý vzduchový okruh.



**19 800,00 Kč**

Obj. č.: PSATF92296

## SATAjet X HVLP 1.3 I DIGITAL

Profesionální lakovací pistole pro maximálně přesnou, kontrolovanou a kvalitní aplikaci laku.

Díky moderní technologii trysek, digitálním funkcím a vylepšené ergonomii pomáhá lakýrníkům pracovat pohodlněji, přesněji a s konzistentním výsledkem.

Součástí balení je základní digitální přístroj adam X.



Obj. č.: PSATP1200188

**12 999,00 Kč**



**PŘI OBJEDNÁVCE  
PISTOLE SATAjet 5500  
nádobka 27243  
za 999 Kč**

## PPS 2.0 sada

3M™ PPS™ 2.0 sada je nová generace kelímků pro přípravu, míchání a skladování namíchaných barev.

Pro jednorázové použití.

**Balení obsahuje:**

50 x vložka  
50 x víčko  
32 x uzávěr



| obj.č.   | popis                               | ks / balení  | cena               |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------------|
| P3M26000 | PPS 2.0 sada<br>650 ml, 200 micronů | 50 ks / bal. | <b>1 400,00 Kč</b> |
| P3M26026 | PPS 2.0 sada<br>650 ml, 125 micronů | 50 ks / bal. |                    |
| P3M26114 | PPS 2.0 sada<br>170 ml, 200 micronů | 50 ks / bal. | <b>1 590,00 Kč</b> |
| P3M26112 | PPS 2.0 sada<br>400 ml, 200 micronů | 50 ks / bal. |                    |
| P3M26312 | PPS 2.0 sada<br>400 ml, 125 micronů | 50 ks / bal. | <b>1 585,00 Kč</b> |
| P3M26740 | PPS 2.0 sada<br>970 ml, 125 micronů | 50 ks / bal. |                    |

## 3M leštící pasty Perfect-It™ III

**Extra Fine Plus - žlutá** (80349). Jemná brusná a leštící pasta určená pro odstranění jemných škrábanců a stop po broušení na standardních 2K lacích. Poskytuje vysoký lesk a je ideální jako druhý krok leštícího procesu. Doporučuje se používat se žlutým leštícím kotoučem.

**Fast Cut Compound - bílá** (09374). Hrubá brusná pasta navržena pro rychlé odstranění stop po broušení i starších lacích. Zajišťuje efektivní úběr materiálu a připravuje povrch pro následné jemnější leštění. Používá se s oranžovým leštícím kotoučem.

**Ultrafina SE - tmavě modrá** (50383). Velmi jemná leštící pasta určená pro finální krok leštění, odstraňuje hologramy a kruhové stopy, zejména na tmavých lacích. Zanechává hluboký lesk bez nežádoucích optických vad. Ideální v kombinaci s modrým leštícím kotoučem.

**Leštící pasta - světle modrá** (09376). Pasta pro efektivní strojní leštění – rychle odstraňuje šmouhy a dodává povrchu výrazný vysoký lesk. Osvědčila se například v závěrečných krocích renovace světlometů.



balení 1 l

| obj.č.   | popis                         | cena      |
|----------|-------------------------------|-----------|
| P3M50383 | leštící pasta tmavě modrá 1l  | 969,00 Kč |
| P3M09376 | leštící pasta světle modrá 1l | 728,00 Kč |
| P3M80349 | brusná pasta žlutá 1l         | 925,00 Kč |
| P3M09374 | brusná pasta bílá 1l          | 779,00 Kč |

## Leštící pasta Cut Force Pro

Vysoce výkonná leštící pasta, která kombinuje silný úběr a vysoký lesk v jednom kroku. Rychle a efektivně odstraňuje hluboké škrábance, stopy po broušení. Zajišťuje maximální úběr materiálu při zachování brilantního lesku. Ideální pro renovaci silně poškozených laků.

Bez obsahu silikonu.

Použití:

- rotační leštička (800 – 2000 ot./min)
- orbitální leštička

Doporučené kotouče:

- beránek



balení 1 l

791,00 Kč

Obj. č.: PME22203.261.001

## Excentrická leštička 3M Perfect-It™

Pro profesionální leštění lakovaných povrchů s důrazem na eliminaci hologramů a zajištění konzistentního vysokého lesku. Díky 15mm výkmitu a 130mm leštícímu kotouči poskytuje optimální rovnováhu mezi účinností a bezpečností, což je ideální pro dokončovací práce na různých typech laků.

Je vybavena 500W motorem, variabilní regulací otáček (3000–5200 ot./min) a 9 m napájecím kabelem, což zajišťuje pohodlné a efektivní použití v různých pracovních podmínkách.



9 106,00 Kč

Obj. č.: P3M34102E

## Brusná pasta zelená Fastcut Plus Extreme

Efektivní leštící pasta určená k rychlému dološtění lakovaného povrchu.

- maximálně lesklý povrch
- výjimečně rychlý úběr
- menší spotřeba materiálu



balení 1 l

690,00 Kč

Obj. č.: P3M51815/AKCE

## 3M orbitální leštící pasty

P3M34131E – **Hrubá leštící pasta** slouží ke zjemnění škrábanců a stop po broušení.

P3M34134E – **Finální leštící pasta** pro dosažení finálního lesku.

balení 946 ml



999,00 Kč

Obj. č.: P3M34131E/34E

## Leštící kotouče



| obj.č.           | průměr | popis                         | cena      |
|------------------|--------|-------------------------------|-----------|
| PME26907.099.001 | 95 mm  | Heavy Cut červený             | 106,00 Kč |
| PME26908.099.001 | 95 mm  | Medium Cut žlutý              | 106,00 Kč |
| PME26909.099.001 | 95 mm  | Soft Cut zelený               | 106,00 Kč |
| PME26910.099.001 | 95 mm  | Wax Foam modrý                | 106,00 Kč |
| PME26900.223.002 | 150 mm | Standard bílý hladký          | 201,00 Kč |
| PME26900.223.003 | 150 mm | Standard žlutý střední hladký | 99,00 Kč  |
| PME26900.223.004 | 150 mm | Stand. černý měkký vroubk.    | 201,00 Kč |
| PME26900.224.010 | 150 mm | Heavy Cut červený             | 289,00 Kč |
| PME26900.224.011 | 150 mm | Medium Cut žlutý              | 289,00 Kč |
| PME26900.224.012 | 150 mm | Soft Cut zelený               | 289,00 Kč |
| PME26900.224.013 | 150 mm | Wax Foam modrý                | 289,00 Kč |





## Keramické brusivo FASTPLUS

Poskytuje rychlý a efektivní úběr materiálu při nízkém opotřebení. Ideální pro broušení karoserií, dřeva, kovu a základových vrstev. V různých zrnitostech pro široké spektrum aplikací.

| obj. č.  | popis                                               | mj     | cena             |
|----------|-----------------------------------------------------|--------|------------------|
| PT026333 | Keramické brus. kotouče FastPlus Puro, D150mm, P80  | balení | <b>395,00 Kč</b> |
| PT028618 | Keramické brus. kotouče FastPlus Puro, D150mm, P120 | balení |                  |
| PT026334 | Keramické brus. kotouče FastPlus Puro, D150mm, P150 | balení |                  |
| PT028779 | Keramické brus. kotouče FastPlus Puro, D150mm, P180 | balení |                  |
| PT026335 | Keramické brus. kotouče FastPlus Puro, D150mm, P240 | balení |                  |
| PT026336 | Keramické brus. kotouče FastPlus Puro, D150mm, P320 | balení |                  |
| PT026337 | Keramické brus. kotouče FastPlus Puro, D150mm, P400 | balení |                  |
| PT028619 | Keramické brus. kotouče FastPlus Puro, D150mm, P500 | balení |                  |

## Festool akumulátorová přímočará pila PSC-E 18 EB-Basic

Konstruována pro jednoduché a přesné řezání (max. hloubka řezu 4 cm), přičemž její kompaktní rozměry a nízká hmotnost 2,3 kg včetně akumulátoru zajišťují pohodlnou manipulaci a práci bez únavy.



**AKCE**

**DO 31.7.2026**

**Neváhejte při registraci na MyFestool akumulátor 18V zdarma**

**4 950,00 Kč**

Obj. č.: PF578521

## Sada ručních brusných bloků s kulatými adaptéry



| obj. číslo | popis                                  | cena             |
|------------|----------------------------------------|------------------|
| PSMT028760 | sada malá<br>brusná deska 70 x 125 m   | <b>242,00 Kč</b> |
| PSMT028761 | sada velká<br>brusná deska 70 x 198 mm | <b>322,00 Kč</b> |

## Sada ručních hoblíků, suchý zip, žlutá/6

Sada brusných bloků pro přesnější, rovnoměrnější a efektivnější ruční broušení.

Díky ergonomickému provedení pomáhá snižovat únavu rukou a usnadňuje práci i v hůře dostupných místech.

Systém 3M™ Hookit™ umožňuje rychlou výměnu brusiva, takže práce je plynulejší, pohodlnější a profesionálnější.



**3 900,00 Kč**

Obj. č.: P3M05684

## Maskovací pásy Q1

Prémiová maskovací páska Q1 navržena pro nejnáročnější lakýrnícké práce v automobilovém průmyslu.

Díky voděodolnému podkladu, vysoké flexibilitě a kvalitnímu kaučukovému lepidlu spolehlivě drží i na zakřivených a nepravidelných površích, přitom pomáhá vytvářet hladké okraje laku.

Odolává UV záření až 3 dny a teplotám až 110 °C po dobu 30 minut.



| obj. číslo    | popis               | cena            |
|---------------|---------------------|-----------------|
| P11ALLT028547 | 18 mm x 50 m zelená | <b>32,30 Kč</b> |
| P11ALLT028548 | 24 mm x 50 m zelená | <b>47,50 Kč</b> |
| P11ALLT028549 | 36 mm x 50 m zelená | <b>69,90 Kč</b> |
| P11ALLT028550 | 48 mm x 50 m zelená | <b>93,00 Kč</b> |

## Flexibilní hoblík

brusná deska 70 x 400 m



**344,00 Kč**

Obj. č.: PSMT028762

## U-POL Raptor set černý

U-POL RAPTOR je extrémně odolná 2K uretanová ochranná vrstva určená pro ložné plochy, podlahy nákladních vozidel a další vysoce namáhané povrchy.

Spolehlivě chrání proti rzi, korozi, soli, vlhkosti, UV záření i extrémním teplotám a zároveň vytváří rychleschnoucí, voděodolný a pružný povrch odolný proti poškrábání a skvrnám.

Díky silné přilnavosti pomáhá obnovit i výrazně opotřeбенé plochy.

Balení obsahuje  
711 ml barvy a 237 ml tužidla.



**550,00 Kč**

Obj. č.: P11T000541

## Colad fólie transparentní 4 m x 300 m

Transparentní maskovací fólie s vysokou statickou přilnavostí je ideální pro rychlé a efektivní zakrytí vozidla. Spolehlivě chrání před přestřikem barvy, nečistotami a prachem. Je mimořádně pevná a odolá sušení infračerveným světlem až do 120 °C.



Balení:  
role v kartonové krabici

Rozměry:  
4 m x 300 m

**1 150,00 Kč**

Obj. č.: PCOL6365

## Colad nitrilové rukavice, šedé

Extra silné a odolné nitrilové rukavice v šedé barvě. Jsou velmi pružné a velmi odolné proti roztržení. Mají prodloužený rukáv, kvůli ochraně zápěstí a zdrsňený povrch, aby byla zajištěna vysoká přilnavost při držení.

Nedráždí pokožku, neobsahují pudr, silikon a latex.

Balení: 50 ks



| obj. číslo        | popis       | cena za balení   |
|-------------------|-------------|------------------|
| PCOL538002-538202 | Velikost L  | <b>494,00 Kč</b> |
| PCOL538204-538004 | Velikost XL | <b>380,00 Kč</b> |

## Colad stěrka, červená / černá

Flexibilní plastová stěrka, určená na aplikaci tmelů.  
Velikost 120 x 90 mm.

PCOL9105 – tvrdá červená

PCOL9107 – měkká černá



**5 ks v balení**

\* cena za balení 91 Kč

**18,20 Kč / ks\***

Obj. č.: PCOL9105/07

## Ochranný overal Colad Bodyguard

**Prémiový overal s kapucí** poskytuje ochranu a pohodlí během lakování.

Je vyroben z **neprůsvitného, prodyšného a elastického materiálu**.

**Neznečišťuje lakovaný povrch** vlákny a žmolky.

Overal obsahuje 1 % uhlíkového vlákna, tím je zaručena **vyšší antistatická kapacita**.

**Lze prát v pračce**  
na 30 °C.  
Vydrží až 3 měsíce.

Dostupné  
ve velikostech  
48 až 62.



**899,00 Kč**

Obj.č. 5200XX XX = velikost 48 až 62



## Odmašťovací utěrka

Tmavě modrá perforovaná utěrka z polypropylenu je odolná vodě a rozpouštědlům, nepouští vlákna a netrhá se.

Počet vrstev: 1  
Počet útržků: 500  
Rozměr: 32 x 36 cm



1 247,00 Kč

Obj. č.: PALLORA065352

## Odmašťovací utěrka Vent Plus

Bílá odmašťovací utěrka z textilních vláken. Perforovaná a vysoce odolná vůči rozpouštědlům.

Počet vrstev: 1  
Počet útržků: 300  
Rozměr: 32 x 38 cm



627,00 Kč

Obj. č.: PALLORA068094

## Papírová utěrka Tyrkys

Odmašťovací papírová utěrka, pevná za mokra a odolná vůči ředidlům a rozpouštědlům.

Počet vrstev: 3  
Počet útržků: 1000  
Rozměr: 36 x 38 cm



580,00 Kč

Obj. č.: PALLORA025349

## O pohár města Soběslav

Orientační soutěž historických vozidel

5. 9. 2026



více informací: akce@toplac.cz

## Tmel Evercoat Rage Ultra

Prémiový lehký tmel vyniká mimořádně snadnou brouditelností. Díky patentované složce ECORESIN vytváří jemný, hladký a lesklý povrch bez nutnosti použití dokončovacího tmelu, přičemž je šetrnější k životnímu prostředí. Nestéká ani při vertikální aplikaci a díky technologii ZNX-7 zajišťuje výbornou přilnavost na pozinkované oceli i hliníku.



Balení 3 l obsahuje také tužidlo.

990,00 Kč

Obj. č.: PT026820

## Těsnící tmely Teroson 9320

Profesionální jednosložkový těsnící tmel pro obnovu spojů s originální OEM texturou. Díky velmi rychlému vytvrzení, výborné přelakovatelnosti a dobré přilnavosti na běžných podkladech, jako jsou lak, kov a plasty, je ideální pro kvalitní karosářské opravy. Po aplikaci vytváří pružný a odolný spoj bez trhlin, který pomáhá chránit před pronikáním koroze a lze jej přelakovat už po 30 minutách.



| obj. číslo  | popis                               | cena      |
|-------------|-------------------------------------|-----------|
| PTER2558392 | těsnící tmel, <b>černý</b> , 300 ml | 315,00 Kč |
| PTER2486736 | těsnící tmel, <b>šedý</b> , 300 ml  | 333,00 Kč |

Veteran Car Club Plzeň

## 11. retrojízda

„V čem jsme jezdili za socialismu“

sobota 8.8.2026

start Plzeň-Škodaland

cíl zámek Žinkovy



Toplac s.r.o. | Partner pro lakování a karoserie  
Pražská 657 | CZ – 294 71 Benátky nad Jizerou  
eshop.toplac.cz | www.toplac.cz

KOMPLETNÍ VYBAVENÍ DO LAKOVNY A KAROSÁRNY  
maskování – autolaky – leštění – příslušenství do lakovny – a další



eshop.toplac.cz

JEDNODUŠE stačí kliknout

