

Toplac s.r.o. | Partner pro lakování a karoserie

Platnost 6. 10. – 30. 11. 2026 (pouze pro interní použití)



NOVINKY TOPLAC



NAJDETE NÁS
I NA SOCIÁLNÍCH
SÍTÍCH

eshop.toplac.cz

JEDNODUŠE stačí kliknout



Balíček Eco Balance bezbarvého laku Ara Class A-C-22

Balíček obsahuje:

GLAK227	A-C-22 (5 l) Eco Balance bezbarvý lak předředěný	10 l
GLAH415	A-H-420 (2,5 l) Eco Balance tužidlo extra	2,5 l
PCOL538204-538004	Nitrilové rukavice Colad XL šedé	50 ks

Míchací poměr
4:1



Obj. č.: GBAL2610

11 400,00 Kč

Balíček Eco Balance bezbarvého laku pro vodu ředitelné báze Ara Class A-C-24

Balíček obsahuje:

GLAK230	A-C-24 (5 l) Eco Balance bezbarvý lak pro vodu ředitelné báze	10 l
GLAH415	A-H-420 (2,5 l) Eco Balance tužidlo extra	2,5 l
PCOL538204-538004	Nitrilové rukavice Colad XL šedé	50 ks

Míchací poměr
4:1



Obj. č.: GBAL2645

16 500,00 Kč

SATA RPS (Rapid Preparation System)

RYCHLEJŠÍ PŘÍPRAVA, LAKOVÁNÍ I ZMĚNA ODSŤÍNU

Praktický kelímkový systém určený pro míchání, lakování, uchování a následné použití nátěrového materiálu. Systém usnadňuje každodenní práci lakýrníka, pomáhá zkrátit čas potřebný při změně odstínu a snižuje nároky na čištění i spotřebu čisticích prostředků a rozpouštědel.

Jednoduchá konstrukce se skládá pouze ze **tří částí – kelímku, víčka a sítka**. RPS zajišťuje rovnoměrný tok materiálu a konstrukce víčka umožňuje efektivní využití připraveného lakovacího materiálu. Kelímek lze po práci uzavřít a využít také pro bezpečné uchování zbylého materiálu.

Volbu vhodné jemnosti sítka je vždy potřeba přizpůsobit doporučení výrobce použitého lakovacího materiálu.



Obj. číslo	Popis	Cena
PSAT1202134	SATA RPS kelímek 0,6 l, 200 mq	2 316,50 Kč
PSAT1202100	SATA RPS kelímek 0,6 l, 125 mq	2 438,50 Kč

Hlavní výhody SATA RPS

- míchání, lakování a uchování materiálu v jednom systému
- jednoduché použití díky konstrukci pouze ze tří částí
- rovnoměrný tok lakovacího materiálu
- rychlá změna odstínu
- menší nároky na čištění lakovací pistole
- nižší spotřeba čisticích prostředků a rozpouštědel
- přímé použití se SATA lakovacími pistolemi
- univerzální stupnice pro běžné míchací poměry

SATA

**JEDNODUCHÝ SYSTÉM,
KTERÝ ŠETŘÍ ČAS
PŘI KAŽDODENNÍM
LAKOVÁNÍ.**



SATA jet X Clearcoat + Basecoat

**Dvě pistole.
Dva jasně rozlišené kroky.
Jedna zvýhodněná
nabídka.**

SATA

Speciální edice
**SATA jet X Clearcoat
a Basecoat** usnadňují
jednoznačné rozlišení pistole
pro základní a čirý lak.

Clearcoat je určena
pro aplikaci laku, zatímco
Basecoat nabízí širší výběr trysek
pro systémy základních barev.

Obě speciální edice jsou provedeny
jako jet X DIGITAL ready a lze je doplnit
digitálními jednotkami adam X nebo adam X Pro.



při společném nákupu
SATA jet X Clearcoat + SATA jet X Basecoat
OBĚ PISTOLE za zvýhodněnou cenu



13 589,00 Kč / ks

běžná akční cena při samostatném nákupu 16 889,00 Kč / ks

UŠETŘÍTE 6 600,00 Kč

Obj. č. **SATA jet X Clearcoat**

I - tryska		
	1,2	1,3
RP	1266924	1266932

O - tryska		
	1,2	1,3
RP	1266940	1266958

10X40	
	10X40
RP	1266891

Obj. č. **SATA jet X Basecoat**

I - tryska				
	1,1	1,2	1,3	1,4
RP	1267451	1267493	1267518	1267534
HVLP	1267021	1267097	1267170	1267344

O - tryska				
	1,1	1,2	1,3	1,4
RP	1267485	1267500	1267526	1267542
HVLP	1267089	1267146	1267289	1267352

10X40	
	10X40
RP	1266847

Při společném nákupu obou pistolí zvýhodněná nabídka.

SATA jet X Stilbruch + adam X

**Limitovaná edice.
Výjimečný design.
Profesionální výkon.**

SATA

SATA jet X by Stilbruch
spojuje profesionální
lakovací techniku
s originálním designem
umělce Alexe Blocha.

Limitovaná edice
je určena pro lakýrníky,
kteří chtějí špičkový pracovní
nástroj a zároveň něco výjimečného.

Model jet X DIGITAL ready by Stilbruch
je dostupný v několika variantách trysek
a provedeních RP a HVLP.



adam X
Obj. č.: PSAT1201996

SATA jet X Stilbruch

*ceníková cena
24 715,00 Kč



adam X za zvýhodněnou cenu

2 890,00 Kč



Obj. č. **SATA jet X Stilbruch**

I - tryska				
	1,1	1,2	1,3	1,4
RP	1266651	1266677	1266742	1266768
HVLP	1266784	1266809	1266825	1266867

O - tryska				
	1,1	1,2	1,3	1,4
RP	1266669	1266734	1266750	1266776
HVLP	1266792	1266817	1266859	1266875

10X40	
	10X40
RP	1266528

Edice je k dispozici pouze v omezeném množství a do vyprodání zásob.




Vydává Toplac s.r.o. Uvedené ceny jsou bez DPH. Ceny jsou konečné bez možnosti dalších slev. Některé fotografie a informace mohou mít ilustrativní charakter. Změny cen, dávků, designu a technických parametrů vyhrazeny. Tiskové chyby vyhrazeny.

Senza Flex Hookit bez děr, D150, P400

Pěnový kotouč, který díky měkké pění pohodlně kopíruje nepravidelné plochy a funguje jak při ručním, tak strojním použití – za mokra i sucha.

Integrovaný systém otvorů výrazně redukuje prach při broušení.



Balení 20 kusů

1 261,00 Kč / balení

Obj. č.: P3M33538

Pěnový kotouč 50472

Pěnový leštící kotouč pomáhá dosáhnout čistého a rovnoměrného výsledku při finální úpravě povrchu.

Vroubkované provedení podporuje efektivní práci při leštění.




Balení 4 ks

500,00 Kč / balení

Obj. č.: P3M50472

Brusný disk Trizact Hookit D150, D76, D75

Díky pěnovému podkladu a unikátní struktuře Trizact poskytují konzistentní výsledky s minimálním rizikem probroušení, a to i na členitých nebo zaoblených plochách.




obj.č.	popis	ks / balení	akční cena
P3M02085	D150 mm, P3000	15 ks / bal.	1 920,00 Kč
P3M02087	D76 mm, P3000	15 ks / bal.	875,00 Kč
P3M02094	D75 mm, P1500	25 ks / bal.	810,00 Kč

Brusný kotouč Cubitron II Hookit Purple 737U (fialový)

Cubitron II víceděrovaný brusný kotouč.

Získejte vynikající trvanlivost během klíčových fází oprav automobilů pomocí brusného kotouče s více otvory 3M Cubitron II Hookit Purple+ 737U.



obj.č.	popis	ks / balení	akční cena
P3M51369	737U, D150, P80, fialový	50 ks / bal.	799,00 Kč
P3M51422	737U, D150, P180, fialový	50 ks / bal.	865,00 Kč
P3M51423	737U, D150, P220, fialový	50 ks / bal.	865,00 Kč
P3M51426	737U, D150, P320+, fialový	50 ks / bal.	865,00 Kč

Vinylová páska 471+


Flexibilní a dobře přizpůsobivá obrysová páska určená pro vytváření jemných a přesných linií při lakování, oddělování barev a tvorbě složitějších vzorů.

Díky pružnému vinylovému podkladu se dobře přizpůsobuje křivkám, konturám, prohlubním i členitějším plochám a pomáhá dosáhnout čistého a přesného výsledku.

Poloprůsvitné provedení usnadňuje přesné zarovnání a univerzální kaučukové lepidlo zajišťuje spolehlivou přilnavost k široké škále povrchů.

Po dokončení práce lze pásku čistě odstranit bez zanechání zbytků lepidla, přičemž pomáhá zachovat ostré přechody mezi lakovanými plochami.

Rozměr:
12 mm, návin 33 m



3M

Obj. č.: P3M06408

358,00 Kč / ks



Maskovací papír

Maskovací papír je určen pro maskování dílů při lakování.

Snadno se dělí pomocí řezacího nože, při manipulaci je však pevný.

Balení: role

balíček
PBAL2614
včetně stojanu
na 3 role papíru



obj.č.	popis	cena role
PPAPMASK020*	mask. papír šíře 20 cm, role 450 m	237,00 Kč
PPAPMASK060*	mask. papír šíře 60 cm, role 450 m	685,00 Kč
PPAPMASK090*	mask. papír šíře 90 cm, role 450 m	1 025,00 Kč
PPAPMASK0120*	mask. papír šíře 120 cm, role 450 m	1 362,00 Kč
PPAPMASK0150*	mask. papír šíře 150 cm, role 450 m	1 725,00 Kč
PBAL2614	balíček mask. papírů šíře 20, 60, 90 cm + stojan na 3 role papíru	4 891,00 Kč

Nitrilové rukavice Grippaz

NEPŘEKONATELNÝ ÚCHOP MOKRÝCH, SUCHÝCH A MASTNÝCH VĚCÍ

- 100 % nitrilové
- bez silikonu
- odolné vůči chemikáliím

rukavice Grippaz

AKCE 1+1

**dvě balení
stejně velikosti
za jednu cenu**



Obj. č.:

PBAL2609 AKCE 1+1 ZDARMA / velikost L
PBAL2610 AKCE 1+1 ZDARMA / velikost XL
PBAL2611 AKCE 1+1 ZDARMA / velikost S
PBAL2612 AKCE 1+1 ZDARMA / velikost M
PBAL2613 AKCE 1+1 ZDARMA / velikost XXL

1 balení 50 ks

282,00 Kč / 1 + 1 balení

Obj. č.: dle velikosti rukavic

PPS 2.0 sada, míchací nádoby 650 ml

3M™ PPS™ 2.0 sada je nová generace kelímků pro přípravu, míchání a skladování namíchaných barev. Pro jednorázové použití.

Každá sada víček a vložek obsahuje 50 jednorázových víček s integrovanými kroužky a filtry s plným průměrem, 50 jednorázových vložek, 1 opakovaně použitelný tvrdý kelímek a 32 těsnících zátek.



Balení obsahuje:

50 x vložka
50 x víčko
32 x uzávěr

obj.č.	popis	ks / balení	cena
P3M26000	PPS 2.0 sada 650 ml, 200 micronů	50 ks / bal.	1 380,00 Kč
P3M26026	PPS 2.0 sada 650 ml, 125 micronů	50 ks / bal.	

Utěrka Tork Advanced

Dvouvrstvá průmyslová papírová utěrka navržena pro náročné použití v dílnách, provozech a dalších pracovních prostředích.

Vyznačuje se vysokou pevností za sucha i za mokra, dobrou absorpcí a vysokou kapacitou, díky čemuž je **vhodná zejména pro práci s vodou, čistícími prostředky a slabšími rozpouštědly.**

Při použití nezanechává vlákna a lze ji využít také při leštění skel a dalších povrchů, kde je důležitá čistota výsledku.



Technologie TAD přispívá k dobré flexibilitě a pevnosti materiálu a z utěrky dělá praktické řešení pro každodenní profesionální použití.



1 290,00 Kč / ks

Obj. č.: P16TORK051



Transportní a úložný vozík GYS

MĚJTE DEMONTOVANÉ DÍLY PŘEHLEDNĚ ULOŽENÉ A VŽDY PO RUCE.

Praktický a stabilní pojízdný vozík **GYS 040243** je určen pro dočasné ukládání a přepravu demontovaných karosářských dílů během oprav, montáže a demontáže vozidel. Uplatnění najde především **v karosárnách, lakovnách a autoservisech.**

Vozík nabízí dostatek prostoru pro ukládání různých částí vozidla, například **dveří, blatníků, nárazníků, spoilerů nebo vnitřního čalounění.** Boční výsuvná ramena s pružnými úchyty umožňují upevnění větších dílů, zatímco dvě dřevěné podlahy poskytují prostor pro další součásti. Součástí je také praktický **držák dokumentace.**

Díky **čtyřem kolečkům o průměru 100 mm** lze vozík snadno přemísťovat po pracovišti. Dvě kolečka jsou vybavena brzdou. Gumová kolečka podle technického listu nezanechávají stopy.

Konstrukce vozíku je opatřena **epoxidovou povrchovou úpravou** a boční strany tvoří odolná mřížka. Praktické uspořádání pomáhá udržovat demontované díly přehledně na jednom místě a usnadňuje jejich přesun v rámci dílny.



HLAVNÍ PŘEDNOSTI:

- nosnost až 90 kg
- rozměry 710 × 900 × 1 970 mm
- hmotnost 41 kg
- 4 kolečka Ø 100 mm, z toho 2 s brzdou
- 4 výsuvná ramena s napínáky
- 2 dřevěné podlahy
- držák na dokumentaci
- epoxidová povrchová úprava
- vhodný pro ukládání a přepravu demontovaných karosářských dílů



8 250,00 Kč

Obj. č.: PGYS040243

Vytahovací rám PGYS077379

AIRFIX – patentovaný systém, který definuje novou úroveň odolnosti a efektivity při opravách karoserií. Zapomeňte na kompromisy a vsadte na technologii, která byla vyvinuta přímo pro potřeby profesionálů.

Design tohoto přístroje je postaven na detailech:

- **Bezkonkurenční odolnost těsnění:** Zapuštěné obvodové těsnění je usazeno zcela bez lepidla. Dojde-li k opotřebení, vyměníte ho během pár vteřin.
- **Chytrá ochrana proti stržení:** Čtyři speciální gumové podložky ve vzduchové mezeře absorbují střizné síly při tahu. Těsnění zůstává na svém místě a jeho životnost se dramaticky prodlužuje.
- **Servis bez nářadí:** Všechny namáhané komponenty, včetně podložek a těsnění, jsou snadno vyměnitelné přímo na dílně.

Síla a přesnost v každém milimetru

AIRFIX – hrubá síla v kombinaci s citlivým ovládáním, které potřebujete pro dokonalý výsledek:

- **Tažná síla 350 kg:** Stabilní výkon v celém rozsahu výšky, od prahů až po horní části panelů.
- **Dosah až do 1,3 metru:** Maximální výška tahu vám umožní pracovat na většině běžných poškození bez omezení.
- **Námořnická odolnost:** Kličkový naviják je vybaven špičkovým námořnickým lanem o průměru 6 mm, které disponuje pevností v tahu neuvěřitelných 1,5 tuny.

AIRFIX vám ušetří čas při každém úkonu:

- **Bleskové nastavení:** Díky posuvnému systému změníte výšku tahu během několika sekund, a to zcela bez použití nářadí.
- **Maximální variabilita:** Integrovaný úhlový převod umožňuje i tažení směrem dolů, což je klíčové pro složité deformace v nižších partiích vozu.
- **Absolutní stabilita:** Přisavná deska se díky gumovým podložkám ani nehne, takže se můžete plně soustředit na precizní vyrovnaní plechu.



DÁREK
Nástroj pro
jemné dopínání
(PGYS091108)
ZDARMA

18 690,00 Kč

Obj. č.: PBALG2601



STARTOVACÍ BALÍČEK**menzerna**

Kompletní systém PRO PROFESIONÁLNÍ LEŠTĚNÍ v jednom balíčku

Začněte s profesionálním leštěním bez zdlouhavého skládání jednotlivých produktů. Startovací balíček MENZERNA obsahuje vše potřebné pro kompletní proces od výraznější korekce laku až po závěrečnou ochranu povrchu.

Součástí balíčku je **leštička MENZERNA MZ-XR**, tři profesionální lešticí pasty v plném **1litrovém balení** – **Heavy Cut 400**, **Medium Cut 2500** a **Super Finish 3500** – a **Ceramic Spray Sealant 500 ml** pro finální ochranu laku. Nechybí ani sada čtyř barevně rozlišených **leštících kotoučů 150 mm** a čtyři mikrovláknové **utěrky 40 × 40 cm**.



Akční cena balíčku:

4 999,00 Kč

Obj. č.: PBALME2602



Vydává Toplac s.r.o. Uvedené ceny jsou bez DPH. Ceny jsou konečné bez možnosti dalších slev. Některé fotografie a informace mohou mít ilustrativní charakter. Změny cen, dávků, designu a technických parametrů vyhrazeny. Tiskové chyby vyhrazeny.

IONIZAČNÍ PISTOLE IONSTAR

ODSTRAŇUJE STATICOU ELEKTRINU Z LAKOVANÝCH DÍLŮ:

- žádné baterie nebo napájecí kabely
- žádné zbytečné prostoje, žádné potíže při používání a žádné dobíjení

ZNAČENÍ ČASU SKONČENÍ:

- o 80% méně prachových částic během lakování
- žádné zbytky stop po prachu, žádné mráčky nebo tmavé okraje
- méně potíží k dosažení ideálního odstínu
- méně času u přípravy povrchu
- snížení času leštění, broušení a dokončovacích prací
- zlepšuje přilnavost barev
- úspora času, materiálu a peněz

KVALITNÍ PRODUKT VYROBENÝ V NĚMECKU:

- optimalizuje lakovací proces
- precizní výroba, kvalitní produkt, spolehlivé použití
- produkt vyvinut tak, aby dlouhodobě vydržel podmínky na dílně
- robustní provedení, lehké do ruky
- zvýšení produktivity na lakovně, zajištění spolehlivé opravy
- certifikáty EX (ATEX), CE a UKCA

NOVÝ KOMPAKTNÍ A ERGONOMICKÝ DESIGN:

- oblast opravy je lehce viditelná díky laseru, který ukazuje pracovní radius
- o 25 % lehčí – váha 240 g namísto původních 320 g
- ochranný box, který lze připevnit na stěnu – magnetický, samouzavírací
- LED indikátor stavu
- vyrobeno z nevodivého materiálu, bezúdržbové ionizační hroty
- bezkartáčový turbínový generátor pro vyšší odolnost



Balíček obsahuje:

- 1x IONSTAR – antistatickou pistoli
- 1x ochranný magnetický box
- 1x redukční ventil FSP 1/4i
- 1x rychlospojka

Akční cena balíčku:

29 900,00 Kč

Obj. č.: PBALL26204



Navštivte s námi Prague Car Festival

31. 10. – 1. 11. 2026

PVA EXPO PRAHA
Letňany



foto / zdroj Prague Car Festival

Dovolujeme si upozornit,

že dne 16.11.2026

bude

společnost Toplac

uzavřena

z důvodu kontroly skladu.



Toplac s.r.o. | Partner pro lakování a karoserie
Pražská 657 I CZ – 294 71 Benátky nad Jizerou
eshop.toplac.cz | www.toplac.cz

KOMPLETNÍ VYBAVENÍ DO LAKOVNY A KAROSÁRNY
maskování – autolaky – leštění – příslušenství do lakovny – a další



eshop.toplac.cz

JEDNODUŠE stačí kliknout

