

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TOPLAC s.r.o.
1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) podpůrně upracují práva a povinnosti smluvních stran při dodávkách produktů, případně poskytování služeb ze strany společnosti **Toplac s.r.o.**, se sídlem Pražská 657, 29471 Benátky nad Jizerou, IČ: 14802287, zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1540 (dále jen „**Dodavatel**“) odběratelům těchto produktů, případně služeb (dále jen „**Odběratel**“).

1.2 Tyto VOP se použijí, pokud příslušná smluvní ujednání (dále jen „**Smlouva**“) týkající se dodávek produktů, případně poskytnutí služeb nestanoví jinak, případně příslušnou právní otázkou neupravuje.

1.3 Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanovením VOP. Na druhé straně platí, že jakýkoliv všeobecně obchodní podmínky Odběratele, které nejsou pojeté do vlastního textu Smlouvy, byť na ně a na tyto VOP Smlouva odkazuje, jsou vůči Dodavateli neúčinné.

2 VZNIK SMLOUVY

2.1 K uzavření Smlouvy dochází na základě oboustranného podepsání písemného smluvního dokumentu, osobním zakoupením a okamžitým odběrem zboží Odběratelem s potvrzením příslušného dodacího listu, nebo na základě písemné objednávky Odběratelem a její akceptace Dodavatelem (dále jen „**Objednávka**“).

2.2 Objednávku je Objednatel povinen učinit pomocí objednávkového formuláře nebo e-mailu s použitím kontaktních údajů, v nejnějnějších případech pak také telefonicky s jejím následným písemným potvrzením s uvedením požadovaných produktů a/nebo služeb Dodavatele. Objednávka musí obsahovat konkrétní v aktuálním katalogu/ceníku Dodavatele uvedená objednávací čísla Odběratelem vybraných produktů/služby. Učiněním Objednávky činí Odběratel návrh na uzavření Smlouvy, jež se bude podléhat řídit těmito VOP.

2.3 Dodavatel může akceptovat Objednávku buď písemným potvrzením, nebo v případě dodání běžného zboží (článek 3.2 VOP) i faktickým dodáním objednaného zboží Odběrateli v termínu podle článku 4.1 VOP. Dodavatel však není povinen Objednávku akceptovat. Nedohodnou-li se strany jinak, pokud nedojde k akceptaci Objednávky Dodavatelem do 14 dnů od převzetí Objednávky, má se Objednávka za odmítnutou. Dodavatel je oprávněn akceptovat nebo odmítnout Objednávku dle svého vlastního uvážení.

2.4 Veškeré komunikace Dodavatele vůči Objednateli, jež nespádají pod jeden z případů podle článku 2.1 VOP, byť by z jejího obsahu bylo dovozováno, že by se mohlo jednat o nabídku Dodavatele, nesmí být považována za nabídku na uzavření smlouvy, pokud to v této nabídce nebude výslovně uvedeno.

2.5 Za návrh na uzavření Smlouvy se nikdy nepovažuje pouhá reklama Dodavatele.

2.6 Jiný způsob uzavření Smlouvy, než připoští tento článek 2 VOP, není možný.

3 PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Předmětem Smlouvy je dodání produktů a/nebo poskytnutí služeb Dodavatelem Odběratelovi (dále jen „**Dodávka**“) a povinnost Odběratele uhradit cenu Dodávky Dodavateli.

3.2 Předmětem Dodávky jsou zpravidla barvy, antikorozi nátery, fedidla, tužidla, plniče, tmely, vrchní čiré laky, spotřební zboží a příslušenství pro lakovny (dále jen „**běžné zboží**“) anebo různá technická zařízení pro lakovny (dále jen „**zařízení**“) anebo služby související s dodáváním běžného zboží nebo zařízení, jako např. školení a jiné.

3.3 Pokud se Dodavatel s Odběratelem v rámci Smlouvy nedohodnou jinak, není součástí Dodávky doprava, balení, montáž ani zaškolení obsluhy dodaných produktů Odběrateli.

3.4 Jakýkoliv propagační materiály, jako jsou dřívě předložená schémata, údaje o hmotnosti, ilustrace, popisy tvarů, ceníky apod., které nejsou součástí Objednávky, případně na které Smlouva nijak neodkazuje, slouží maximálně k rámcové prezentaci různé nabídky zboží Dodavatele, avšak tyto nejsou součástí smluvního ujednání, a tedy specifikace předmětu Dodávky nemůže být vykládána na základě těchto materiálů.

4 DODACÍ PODMÍNKY

4.1 Termín dodání se řídí sdělením Dodavatele Odběratelovi v potvrzení Objednávky (zpravidla na základě prověření skladových zásob a dostupnosti objednaných produktů). U běžného zboží je standardní dodací lhůta, při obdržení objednávky do 14:00 v pracovní den, následující pracovní den, není-li v potvrzení Objednávky uvedeno jinak. U namíchaných odstínů je dodací lhůta, při obdržení objednávky do 14:00, do 48 hodin. U různých technických zařízení je standardní dodací lhůta osm týdnů od potvrzení Objednávky s tím, že přesný termín dodání bude v rámci dodací lhůty předmětem dohody Dodavatele a Odběratele. Dodavatel dodá předmět Dodávky Odběrateli zpravidla během 8:00 – 16:00 hodiny pracovního dne.

4.2 Místem dodání Dodávky, není-li Smlouvou dohodnuto jinak, je místně příslušná provozovna Dodavatele (zejména u běžného zboží), přičemž v takovém případě je Odběratel si povinen předmět Dodávky vyzvednout v této provozovně, nebo jiné místo dodání, na kterém se strany ve Smlouvě dohodnou (např. provozovna Odběratele).

4.3 Běžné zboží je dodáváno v originálním balení. Pokud nebude dohodou smluvních stran či zákonem stanoveno jinak, jsou obaly nevrátit.

4.4 Převzetí Dodávky potvrdí Odběratel podpisem na dodacím listě (zejména v případě běžného zboží) nebo přebíracím protokolem (zejména v případě zařízení). V opačném případě nemá Dodavatel povinnost předmět Dodávky Odběrateli předat.

4.5 Veškeré Dodávky složené z více položek produktů Dodavatelem Odběrateli jsou dodávány jako balíček nebo sada, přičemž Odběratel je povinen si bezprostředně po dodání tento soubor věcí prohlédnout a v případě běžného zboží při převzetí a v případě zařízení nejpozději do sedmi kalendářních dnů Dodavateli sdělit případné vady nebo neúplnost dodání. V případě takto sdělených vad nebo neúplnosti dodání má Odběratel právo, v následujícím pořadí, na doplnění neúplného dodání, opětovné dodání běžného zboží v rozsahu vadné dodávky, opravu vadného zařízení a přiměřené slevy z ceny Dodávky.

4.6 Při dodání je Odběratel povinen poskytnout Dodavateli veškerou potřebnou součinnost. Při dodání zařízení je Odběratel povinen Dodavateli kromě obecné součinnosti poskytnout zejména tuto specifickou součinnost:

- zajištění přívodu elektrického proudu pro připojení zařízení včetně zajištění potřebných revizních povolení k provozu;
- zabezpečení přívodu stlačeného vzduchu, pokud to povaha zařízení vyžaduje;
- zabezpečení potřebné výpomoci při montáži zařízení včetně přístavení manipulační techniky a pomocného personálu (zpravidla 2 osoby);
- případná instalace kotevních bodů v zastřešení prostoru umístění zařízení sloužících k ukotvení vzduchových kanálů, pokud to povaha zařízení vyžaduje;
- provedení všech stavebních prací souvisejících s montáží zařízení a uvedením zařízení do provozu, včetně zajištění potřebných povolení orgánů státní správy a stavebního dozoru;
- zajištění průchodů ve střeše a opláštění budovy potřebných pro instalaci vzduchových kanálů zařízení, pokud to povaha zařízení vyžaduje;
- zabezpečení veškerých dostupných opatření k zabránění poškození a zcizení majetku Dodavatelem a zařízení nacházejícího se v místě plnění v době od svého dodání do termínu končení montáže a uvedení do provozu;

(h) po projednání s Dodavatelem zajištění odvozu a případně likvidace zbylého a již nepotřebného stavebního a montážního materiálu po ukončení montáže zařízení;

4.7 V případě, že uvedení zařízení do provozu není možné z důvodu neposkytnutí potřebné součinnosti Odběratele, je Dodavatel oprávněn dodat zařízení pouze jeho fyzickým dodáním na místo plnění bez nutnosti instalace.

4.8 Splněním povinnosti dodání předmětu Dodávky a podepsáním dodacích listů nebo přebíracího protokolu přechází na Odběratele riziko poškození a ztráty předmětu Dodávky.

5 CENOVÁ UJEDNÁNÍ

5.1 Cena předmětu Dodávky se vždy řídí Smlouvou a v případě absence jejího určení ve Smlouvě, aktuálním ceníkem Dodavatele v době Objednávky, nebo cenovou nabídkou Dodavatele. Učiněním Objednávky Odběratel potvrzuje, že se seznámil s aktuálním ceníkem a tento ve vztahu k dané Objednávce akceptuje.

5.2 Pokud není v ceníku uvedena zvlášť cena bez daně z přidané hodnoty a cena s daní z přidané hodnoty, nebo z ceníku nevyplývá, o jakou cenu se jedná, jsou ceny uvedené v ceníku cenami bez daně z přidané hodnoty. V případě stanovených zákonem bude k cenám bez daně z přidané hodnoty tato daň přiučtována. Splnění případných zákonných podmínek, při kterých Dodavatel nepřipočítává k ceníkové ceně daň z přidané hodnoty a jejich prokázání Dodavatelem, leží v celém rozsahu na Odběrateli.

5.3 Dodavatel si vyhrazuje právo cenů průběžně aktualizovat v závislosti na úpravách cen provedených výrobcem daných produktů a na fluktuaci devizových kurzů. Změny ceníku platí pro Objednávky uskutečněné od data uvedeného v ceníku.

5.4 Pokud je součástí Dodávky jeho doprava Odběrateli a/nebo balení předmětu Dodávky, děje se tak na náklady Dodavatele, výjma Objednávek jejichž hodnota v Kč bez DPH nedosahuje hranice stanovené Dodavatelem, tj. 6.000 Kč bez DPH nebo není-li stanovena jinak dle dohody Odběratele a Dodavatele. Tyto náklady byly zohledněny při stanovení ceny zboží ve Smlouvě, Dodavatel a Odběratel se mohou dohodnout, že doprava, jež se má uskutečňovat na náklady Odběratele, bude na jeho náklady zajištěna Dodavatelem.

5.5 Nedohodnou-li se Dodavatel a Odběratel, na jiném způsobu platby, cena Dodávky se hradí na základě Dodavatelem vystavených platebních/daňových dokladů z splatnosti předem dodáním, nebo, bylo-li dodáváno na základě dlouhodobě odběrové smlouvy mezi Dodavatelem a Odběratelem, jež dobu splatnosti neurčuje odchylně a zároveň pokud Odběratel není v žádném prodlení s jakýmkoliv peněžitými pohledávkami vůči Dodavateli, se splatností do 14 dnů od dodání předmětu Dodávky.

5.6 Bez ohledu na ustanovení článku 5.5 VOP je Dodavatel oprávněn si v rámci potvrzení Objednávky vyhradit dřívější úhradu ceny nebo její části Odběratelem před dodáním předmětu Dodávky, přičemž v takovém případě je dodání předmětu dodávky podmíněno takovou úhradou. Je-li Odběratel povinen platit úhradu za Dodávku, nebo jakoukoliv její část předem, vystaví mu Dodavatel za tímto účelem zálohovou fakturu či jiný doklad k provedení platby. V návaznosti na proplacení objednané Dodávky Odběratelem vystaví Dodavatel vůči Odběrateli bez zbytečného odkladu řádný daňový doklad o zaplacení.

5.7 Pro případ prodlení Odběratele s úhradou jakékoliv části ceny Dodávky nebo zálohy na cenu Dodávky v rámci stanovené doby splatnosti je Odběratel povinen uhradit Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5.8 Jakýkoliv bankovní platba podle Smlouvy se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet Dodavatele. Veškeré náklady související s prováděním plateb podle Smlouvy si nese příslušná platící strana.

5.9 Až do úplného zaplacení ceny Dodávky zůstávají příslušné dodané produkty ve vlastnictví Dodavatele. Pokud je předmětem Dodávky zařízení, je po dobu trvání vlastnického práva Dodavatele k zařízení Odběratel povinen zařízení na vlastní náklady pojistit proti nebezpečí ohně, vody, krádeže vloupáním a rozbití zařízení s tím, že oprávněným zajištěním bude v tomto případě Dodavatel. Odběratel je povinen udržovat po dobu trvání vlastnického práva Dodavatele zařízení v náležitém stavu a nechat na něm provádět potřebné opravy. Po dobu trvání vlastnického práva k předmětu Dodávky nesmí Odběratel produkty tvořící předmět Dodávky zcizit, zastavit ani odevzdat k zajištění. Odběratel je dále povinen neprodělně Dodavatele informovat o nařízeném výkonu rozhodnutí nebo exekuce, zahájení insolvenčního řízení, nebo zabavení nebo jiných opatřeních třetí osoby. Náklady na odstranění těchto opatření nese Odběratel.

5.10 Odběratel není oprávněn jednostranně započítávat své nároky vůči případným pohledávkám Dodavatele vůči Odběrateli.

6 NAKLÁDÁNÍ S PŘEDMĚTEM DODÁVKY PO DODÁNÍ

6.1 Odběratel se zavazuje po dodání předmětu Dodávky dodržovat instrukce Dodavatele a předepsané technologické postupy dle technických a bezpečnostních listů, dále pak pokyny a postupy týkající se nakládání, skladování a používání předmětu Dodávky, např. instrukce pro aplikaci barev a ostatních materiálů. U běžného zboží se Odběratel zavazuje, že pro získávání požadovaných odstínů barev bude používat výhradně pro danou značku Dodavatelem předepsané míchací zařízení (např. zařízení BASF pro příslušné autolaky zn. Glasurit), a toto míchací zařízení bude plnit výhradně míchacími komponenty ze seznamu receptur dané značky. Odběratel se zavazuje, že bude dodané produkty skladovat, používat, prodávat je a zpracovávat je s nejvyšší možnou mírou péče a odbornosti. Odběratel podpisem Smlouvy nebo učiněním Objednávky potvrzuje, že se aktivně seznámil s výše uvedenými instrukcemi, technologickými postupy a předepsanými recepturami v aktuálním znění.

6.2 Odběratel je povinen s veškerou odbornou péčí předcházet riziku vzniku případných škod v souvislosti s aplikací a použitím produktů (zboží, zařízení) dodaných Dodavatelem (například před každou aplikací produktů je povinen provést kontrolní nástřik pro potvrzení správných vlastností a odstínů dodaných barev).

6.3 Odběratel nese veškerou zodpovědnost za případnou škodu nebo poškození reputace či dobrého jména Dodavatele a jim dodaných produktů, či jejich prvotních výrobců v důsledku nedodržení povinností uvedených výše v článku 6.1 VOP nebo jiného poškození jeho jednání. Pokud Odběratel nejedná v přímém souladu s povinnostmi podle ustanovení článku 6.1 této VOP, Dodavatel má právo vůči Odběrateli uplatnit nárok na náhradu veškeré vzniklé škody (včetně nemateriální újmy), stejně jako odmítnout další Dodávky pro Odběratele a dále Odběratel ztrácí veškeré zákonné či smluvně sjednané nároky z titulu případné odpovědnosti za vady předmětu Dodávky.

6.4 Pokud jsou příslušné Dodávky realizovány na základě dlouhodobých odběrových smluv mezi Odběratelem a Dodavatelem a Dodavatel v důsledku porušení povinností Odběratele podle ustanovení 6.1 VOP odmítne, pozastaví nebo zcela ukončí Dodávky Odběrateli podle ustanovení 6.3 VOP, nepřestavuje takové jednání Dodavatele porušení těchto dlouhodobých odběrových smluv a Odběratel ponese veškeré následky nesplnění svých závazků podle těchto dlouhodobých odběrových smluv z tohoto odmítnutí/pozastavení nebo ukončení Dodávek vyplývající.

6.5 Pokud jsou instrukce, předepsané technologické postupy, receptury, případně jakékoliv jiné materiály apod. chráněny právy duševního vlastnictví, veškerá tato práva patří a zůstávají výlučně Dodavateli, resp. příslušnému majiteli těchto práv. Dodavatel poskytuje Odběrateli k těmto předmětům právo duševního vlastnictví pouze nevyhradní licenci, jež je množstevně, časově a teritoriálně omezená rozsahem, jenž je nezbytný k

řádnému splnění účelu použití těchto předmětů ochrany právy duševního vlastnictví v souvislosti s Dodávkou a pouze pro ty způsoby užití těchto předmětů ochrany, jež jsou rovněž nezbytné pro řádné splnění účelu použití těchto předmětů ochrany v souvislosti s Dodávkou. V případě neoprávněného užití jakéhokoliv předmětu ochrany Odběratelem nad rámec udělené licence Odběratel nahradí Dodavatel/příslušnému majiteli těchto práv veškerou škodu, vydá veškeré bezdůvodné obohacení nebo uspokojí jiné nároky uplatněné v souvislosti s tímto neoprávněným užitím a zároveň odškodní Dodavatele za veškerou škodu, bezdůvodné obohacení nebo jiné nároky uplatněné v souvislosti s tímto neoprávněným užitím vůči Dodavatelí třetími osobami.

6.6 Za likvidace, zpětný sběr a/nebo zpracování případných odpadů a obalů souvisejících s Dodávkou odpovídá výlučně Odběratel.

7 ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA VADY

7.1 Odběratel je oprávněn uplatňovat práva z odpovědnosti za vady, které bylo možné zjistit při převzetí předmětu Dodávky, pouze tehdy, pokud tyto vady uvede v dodacím listu a/nebo předávacím protokolu. Jinak může Odběratel uplatňovat práva z odpovědnosti za vady pouze u tzv. skrytých vad (dále jen „ostatní vady“).

7.2 Odběratel je oprávněn uplatňovat práva z odpovědnosti za ostatní vady pouze na základě jejich písemného oznámení učiněného neprodleně po jejich zjištění, resp. poté co tyto vady bylo možné zjistit při vynaložení obvyklé péče, jež bude obsahovat přesný popis vady a požadovaný nárok z odpovědnosti za vady (např. oprava).

7.3 Strany se dohodly, že Odběratel je oprávněn uplatňovat práva z odpovědnosti za ostatní vady nejpozději pouze v rámci doby použití běžného zboží a zařízení vyznačené na obalu, resp. v rámci doby trvání práv z odpovědnosti za vady uvedených v příloze č.2 těchto VOP. Běžné zboží i zařízení je určeno pouze pro profesionální použití.

7.4 Dodavatel nenese odpovědnost za vady běžného zboží v případě, že Odběratel přísně nedodržel pravidla skladování běžného zboží uvedené na obalu nebo sdělené Odběrateli jiným způsobem nebo jiným způsobem nerespektoval pokyny Dodavatele ohledně použití a/nebo aplikace běžného zboží, zejména ty uvedené v článku 6.1 VOP.

7.5 V případě opravitelných vad na zařízení má Odběratel právo požadovat jejich opravu, a to i v případě vícenásobného výskytu vad, případně opakovaného výskytu některé vady. Pokud není oprava možná, má Odběratel právo požadovat náhradu chybné součásti nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud není možná ani náhrada chybné součásti, má Odběratel kromě přiměřené slevy z ceny požadovat po dohodě s Odběratelem dodání stejného nebo obdobného zařízení, jež tvořilo předmět Dodávky. Odběratel má právo odstoupit od Smlouvy pouze, dohodnou-li se tak strany písemně ve Smlouvě.

7.6 Odpovědnost Dodavatele za vady zařízení se uplatní pouze v případě, že:

(a) zařízení je používáno v souladu s návodem k použití a údržbě předaným Odběrateli pověřeným pracovníkem Dodavatele při podpisu dodacího listu/předávacího protokolu;

(b) zařízení je používáno odborně zaškoleným personálem Odběratele;

(c) minimálně jednou ročně je provedena kontrola a seřízení zařízení pověřenými pracovníky Dodavatele;

(d) při provádění periodické údržby a opravách zařízení je použito dílů a postupů schválených Dodavatelem.

7.7 Odpovědnost Dodavatele za vady zařízení se dále neuplatní v případech, kdy Odběratel bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele provedl změny nebo úpravy na zařízení.

7.8 V případě, že Dodavatelův dodavatel poskytuje Dodavatelí na zařízení práva z odpovědnosti za vady ve větším rozsahu, než je uvedeno v článku 7 VOP a tento Dodavatelův dodavatel řádně plní své povinnosti těmto právům odpovídající, uplatní se mezi Dodavatelem a Odběratelem místo práv a povinností uvedených v článku 7 VOP povinnosti odpovídající příslušným ujednáním mezi Dodavatelovým dodavatelem a Dodavatelem. O obsahu těchto práv Dodavatel písemně informuje Odběratele spolu s dodáním zařízení.

7.9 V případě, že Odběratel obdrží od Dodavatele na kupním dokladu doprovázeném slůvkem „zdarma“, „dárek“, „bonus“ nelze uplatnit zákonnou záruku.

8 ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA ŠKODU

8.1 Pokud dojde k zaviněnému porušení sjednaných podmínek Dodávky Dodavatelem, je rozsah odpovědnosti Dodavatele za škodu u každé jednotlivé Smlouvy omezen do výše sjednané ceny Dodávky (mimo škodu způsobenou zcela úmyslně).

8.2 Pokud v souladu s výše uvedenými ustanoveními nese Dodavatel odpovědnost za škodu, nese ji pouze ve vztahu ke skutečné škodě, nikoliv však ve vztahu k ušlému zisku nebo jakýmkoliv nepřímým nebo následným škodám.

9 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Pokud je Odběratel podle Smlouvy povinen poskytnout Dodavatelí součinnost s převzetím předmětu Dodávky a pokud tuto součinnost v dohodnuté době neposkytne, přechází na Odběratele tímto okamžikem nebezpečí škody a/nebo ztráty předmětu Dodávky a Odběratel je povinen Dodavatelí nahradit náklady, jež Dodavatelí vzniknou v důsledku zmaření dodání. Pokud předmětnou součinnost neposkytne ani v dodatečně lhůtě 14 dnů, má Dodavatel právo od Smlouvy odstoupit.

9.2 Dodavatel má právo od Smlouvy odstoupit rovněž v případě, že Odběratel neplní své povinnosti podle Smlouvy a

(a) takové neplnění představuje podstatné porušení Smlouvy, anebo

(b) takové neplnění nepředstavuje podstatné porušení Smlouvy, avšak Odběratel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě o délce alespoň 14 dnů, jež mu Dodavatel stanoví v písemném upozornění na takové porušení.

9.3 Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit rovněž v případě, že u Odběratele je prohlášen úpadek, nebo se Odběratel nachází v úpadku, nebo je v prodlení s úhradou předchozích závazků vůči Dodavatelí.

10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Dodavatel nenese odpovědnost za případy způsobené vyšší mocí, včetně případů stávek nebo výluk a jakýchkoliv dalších nepředvídatelných překážek, které vznikly nezávisle na jeho vůli. To platí i tehdy, pokud okolnosti nastaly u Dodavatelova dodavatele (například přepravní služby). V takovém případě se dodací lhůta přiměřeně prodlužuje. Za uvedené okolnosti není Dodavatel odpovědný ani tehdy, jestliže tyto nastaly během už existujícího prodlení. Začátek a konec trvání těchto překážek sdělí Dodavatel Odběrateli co nejdříve.

10.2 Jakékoliv prodlení nebo opomenutí Dodavatele při uplatnění jakéhokoliv práva nebo nároku v přiměřené lhůtě vůči Odběrateli, nesmí být považováno za zřeknutí se tohoto práva nebo nároku.

10.3 Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Odběratelem se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění a případné spory z něj budou rozhodovat české soudy.

10.4 Ukáže-li se, že některé ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP není z pohledu právních předpisů platné, účinné nebo vymahatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení.

10.5 Dodavatel má právo kdykoliv změnit, zrušit nebo odvolat jednotlivá nebo všechna ustanovení těchto VOP. Je výlučnou odpovědností Odběratele, aby se vždy seznámil s aktuálním zněním VOP před podpisem Smlouvy nebo učiněním Objednávky.

Platné ke dni 1.10.2017

Toplac s.r.o.

Příloha č. 1

Kontaktní údaje:
Toplac s.r.o.
Pražská 657
29471 Benátky nad Jizerou
www.toplac.cz
info@toplac.cz

Příloha č. 2

Doba použití běžného zboží a zařízení

Materiály Glasurit – dle příloženého souboru „Životnost produktů Glasurit PKW“ a „Životnost produktů Glasurit LKW“

Materiály AllorA – dle příloženého souboru „Životnost produktů AllorA“

Zboží značky Menzerna – 2 roky od data výroby uvedeného na lahvičce

Materiály a zboží ostatních značek – záruka 6 měsíců od data zakoupení, uvedeného na faktuře

Životnost Glasurit-PKW-Produktů

Čističe		Životnost (dle šarže na plechovce)
Glasurit® Čistič na plech	360-4	neomezené
Glasurit® Odstraňovač silikonu a dehtu	541-5	neomezené
Glasurit® Universální čistič na plasty	541-30	neomezené
Glasurit® Čistič	700-1	60 měsíců
Glasurit® Odmašťovač a čistič	700-10	60 měsíců
Tmely		Životnost (dle šarže na plechovce)
Glasurit® Víceúčelový tmel Ratio, bílý	839-20 / 20 K	12 měsíců
Glasurit® Jemný tmel	839-25	12 měsíců
Glasurit® Měkký tmel	839-55	12 měsíců
Glasurit® Univerzální tmel, světle šedý	839-70 / 70K	12 měsíců
Glasurit® Natírací tmel	839-85	8 měsíců
Glasurit® Tmel	839-88	12 měsíců
Glasurit® Tmel na plasty	839-90	12 měsíců
Glasurit® Tmel se skelným vláknem	901-21	12 měsíců
Glasurit® UP-Stříkací tmel	1006-26	8 měsíců
Základy		Životnost (dle šarže na plechovce)
Glasurit® 1K Antikorozní základ, červeno-hnědý	183-30	24 měsíců
Glasurit® 2K SF Základ	285-26	18 měsíců
Glasurit® 1K Základ na plasty	934-0	24 měsíců
Glasurit® 1K Základ na plasty ve spreji	934-10	24 měsíců
Základové plniče		Životnost (dle šarže na plechovce)
Glasurit® 1K Základový plnič, tmavě šedý	176-72	18 měsíců
Glasurit® 1K Základový plnič, světle šedý	183-70	24 měsíců
Glasurit® 1K Základový plnič, tmavě šedý	183-90	24 měsíců
Glasurit® 1K Plnič, černý	185-66/00	24 měsíců
Glasurit® 1K Plnič, tmavě šedý	185-66/02	24 měsíců
Glasurit® 1K Plnič, světle šedý	185-66/05	24 měsíců
Glasurit® 1K Plnič, bílý	185-66/07	24 měsíců
Glasurit® VOC Etch Základový plnič, béžový	283-150	24 měsíců
Glasurit® Základový plnič Pro, bílý	285-230	24 měsíců
Glasurit® Základový plnič Pro, šedý	285-270	24 měsíců
Glasurit® Základový plnič Pro, černý	285-290	24 měsíců
Glasurit® HS Základový plnič, šedý	285-505	24 měsíců
Glasurit® HS Základový plnič, černý	285-555	24 měsíců
Glasurit® HS Základový plnič, bílý	285-655	24 měsíců
Glasurit® Základový plnič, šedý	285-700	24 měsíců
Glasurit® Základový plnič, bílý	285-730	24 měsíců
Glasurit® Základový plnič, černý	285-790	24 měsíců
Glasurit® VOC EP základový plnič, šedý	801-72 VOC	24 měsíců
Glasurit® 2K Plnič na plasty VOC	934-70	24 měsíců
Glasurit® Plnič VOC	285-888	24 měsíců
Glasurit® UV základový plnič, šedý	151-170	12 měsíců
Plniče		Životnost (dle šarže na plechovce)
Glasurit® HS VOC Transparentní plnič	285-0	12 měsíců
Glasurit® HS VOC Plnič mokry, šedý	285-31 VOC	24 měsíců
Glasurit® HS VOC Plnič mokry, bílý	285-38 VOC	24 měsíců
Glasurit® HS VOC Plnič mokry, Černý	285-49 VOC	24 měsíců
Glasurit® HS VOC Tónovací plnič, transparentní	285-95 VOC	24 měsíců
Vrchní laky		Životnost (dle šarže na plechovce)
Glasurit® 11-E, multiefekty	11-E	60 měsíců
Glasurit® 11-E, Limited Edition	11-LE	60 měsíců
Glasurit® HS 2K Pigmenty	22-	60 měsíců
Glasurit® HS-2K Vrchní lak 22-1235	22-1235	36 měsíců
Glasurit® HS-2K Vrchní lak 22-1250-M	22-1250/M	36 měsíců
Glasurit® 55 Pigmenty	55-	60 měsíců
Glasurit® 55 hotový odstín, Velvet silver II	55-9190	24 měsíců
Glasurit® 90	90-	60 měsíců
Glasurit® 80-M mísicí koncentráty pro R90	80-M	24 měsíců
Glasurit® 90 pigmenty – Fantasy Colors	90-Fantasy	60 měsíců
Glasurit® 90 Speciální pigment 90-905	90-905	60 měsíců
Glasurit® 90 čistá černá 90-1250	90-1250	36 měsíců
Glasurit® 90 cherry červená 90-3A0	90-3A0	36 měsíců
Bezbarvé laky		Životnost (dle šarže na plechovce)
Glasurit® HS UV Bezbarvý lak	923-109	60 měsíců
Glasurit® HS Univerzální bezbarvý lak VOC	923-115	60 měsíců
Glasurit® HS Racing bezbarvý lak VOC 3.5	923-135	36 měsíců
Glasurit® Racing bezbarvý lak	923-144	60 měsíců
Glasurit® MS Bezbarvý lak	923-155	60 měsíců
Glasurit® HS Multi bezbarvý lak	923-255	60 měsíců

Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. S ohledem na řadu faktorů, které mohou mít vliv na zpracování a použití našich produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatelem od vykonávání svých vlastních testů. Závazek určitých vlastností nebo vhodnost výrobku pro konkrétní účel použití nelze odvodit z našich údajů. Veškeré popisy, výkresy, fotografie, data, rozměry, hmotnost a podobně jsou uváděny v tomto dokumentu, jsou pouze pro všeobecné informační účely; mohou se změnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou kvalitu produktů (product specifikace). Nejnovější verze nahrazuje všechny předchozí verze. Můžete získat nejnovější verzi z našich webových stránek na <http://techinfo.glasurit.com> nebo přímo z www.toplac.cz. Je povinností příjemce našich výrobků, aby zajistil, dodržování všech vlastnických práv a stávající zákony a předpisy.

Životnost Glasurit-PKW-Produktů

Glasurit [®] HS Racing bezbarvý lak VOC 3.5	923-135	36 měsíců
Glasurit [®] HS Multi bezbarvý lak VOC	923-335	60 měsíců
Glasurit [®] HS Protiškrábančový bezbarvý lak VOC	923-447	36 měsíců
Glasurit [®] MS Bezbarvý lak, extra matný	923-55	24 měsíců
Glasurit [®] MS Bezbarvý lak, elastický	923-57	24 měsíců
Glasurit [®] Bezbarvý lak VOC	923-666	60 měsíců
Glasurit [®] Extra protiškrábančový bezbarvý lak VOC	925-2002	36 měsíců
Glasurit [®] HS Rychleschnoucí bezbarvý lak VOC	923-610	36 měsíců
Glasurit [®] HS Superior bezbarvý lak VOC	923-630	36 měsíců
Glasurit [®] HS Protiškrábančový bezbarvý lak VOC	923-645	36 měsíců
Glasurit [®] HS Universální bezbarvý lak VOC	923-625	36 měsíců

Přísady		Životnost (dle šarže na plechovce)
Glasurit [®] Aktivátor pro 283-150 VOC	352-230	36 měsíců
Glasurit [®] Aktivátor pro 283-150 VOC	352-228	36 měsíců
Glasurit [®] Přísada na plasty	522-10	24 měsíců
Glasurit [®] Změkčovací přísada	522-111	36 měsíců
Glasurit [®] HS Matovací pasta	522-322	24 měsíců
Glasurit [®] Texturovací přísada	522-345	24 měsíců
Glasurit [®] Racing přísada pro urychlení schnutí	523-15	36 měsíců
Glasurit [®] Přísada pro schnutí na vzduchu	523-65	12 měsíců
Glasurit [®] Antisilikonová přísada	580-100	36 měsíců
Glasurit [®] Tužidla	929-	24 měsíců
Glasurit [®] HS Tužidla	929-HS	24 měsíců
Glasurit [®] VOC Tužidla	929-VOC	24 měsíců
Glasurit [®] VOC Tužidla	929-61/-63/-64	24 měsíců
Glasurit [®] SF Tužidlo	929-26	24 měsíců
Glasurit [®] HS Tužidla do plniče	929-55/-56	24 měsíců
Glasurit [®] Tužidlo do plniče PRO	929-58	18 měsíců

Přísady		Životnost (dle šarže na plechovce)
Glasurit [®] EP Tužidlo	965-60	18 měsíců
Glasurit [®] Tužidlo	929-88	24 měsíců
Glasurit [®] USRC Tužidlo	929-2002	24 měsíců
Glasurit [®] Tužidlo VOC	929-888	24 měsíců
Glasurit [®] Tužidlo pro 1006-26	948-22	12 měsíců
Glasurit [®] Tužidlo pro 839-, tužicí pasta, červená	948-36	12 měsíců
Glasurit [®] Tužicí pasta, Černá	948-52	12 měsíců

Ostatní produkty		Životnost (dle šarže na plechovce)
Glasurit [®] 55-B 500 Přístřikový lak	55-B 500	36 měsíců
Glasurit [®] Mísicí lak pro R22	522-M0	36 měsíců
Glasurit [®] Mísicí lak pro R22 VOC	522-MC35	36 měsíců
Glasurit [®] Kontrolní barva, černá	581-90	24 měsíců
Glasurit [®] Mísicí lak pro R90	90-M4	12 měsíců
Glasurit [®] Mísicí lak pro R90, dlouhý	90-M4 dlouhý	12 měsíců
Glasurit [®] Mísicí lak pro lakování interiérů	90-IC 440	24 měsíců
Glasurit [®] Přístřikový lak	90-M50	12 měsíců
Glasurit [®] Přísada pro třívrstvé lakování	90-M5	12 měsíců
Glasurit [®] Ředidlo pro R90	90-E3	12 měsíců
Glasurit [®] Ředidlo pro R90, dlouhé	90-E3 dlouhé	12 měsíců
Glasurit [®] Přísada pro lakování interiérů	93-IC 330	24 měsíců
Glasurit [®] Jemná leštící pasta	562-1602	24 měsíců
Glasurit [®] Matovací pasta	563-808	24 měsíců
Glasurit [®] Pro Aktivní Utěrky	360-100	24 měsíců

Ředidla		Životnost (dle šarže na plechovce)
Glasurit [®] Ředidlo	352-10/-30/-40	neomezené
Glasurit [®] Ředidlo	352-50/-91/-216	neomezené
Glasurit [®] Přístřikové ředidlo	352-450	36 měsíců
Glasurit [®] Ředidlo	352-88	24 měsíců
Glasurit [®] Ředidlo pro bodové opravy	352-500	60 měsíců

Bezpečnostní pokyny:

Tyto produkty jsou vhodné pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že tyto materiály neobsahují částice menší < 0,1 µm.

Uvedená životnost vychází ze šarže, uvedené na plechovce.

Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. S ohledem na řadu faktorů, které mohou mít vliv na zpracování a použití našich produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatelem od vykonávání svých vlastních testů. Záruka určitých vlastností nebo vhodnost výrobku pro konkrétní účel použití nelze odvodit z našich údajů. Veškeré popisy, výkresy, fotografie, data, rozměry, hmotnost a podobně jsou uváděny v tomto dokumentu, jsou pouze pro všeobecné informační účely; mohou se změnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou kvalitu produktů (product specifikace). Nejnovější verze nahrazuje všechny předchozí verze. Můžete získat nejnovější verzi z našich webových stránek na <http://techinfo.glasurit.com> nebo přímo z www.toplac.cz. Je povinností příjemce našich výrobků, aby zajistil, dodržování všech vlastnických práv a stávající zákony a předpisy.

Životnost Glasurit-CV-Produktů

Typ produktu	Číslo produktu	Životnost (dle šarže na plechovce)
Tmely		
Glasurit® CV-tmel, krátký, natahovací	839-15	12 měsíců
Glasurit® UP-Stříkací tmel	1006-26	8 měsíců
Čističe		
Glasurit® Čistič na plech	360-4	neomezeně
Glasurit® Odstraňovač silikonu	541-5	neomezeně
Glasurit® Universální čistič na plasty	541-30	neomezeně
Glasurit® Čistič	700-1	60 měsíců
Glasurit® Čistič	700-10	60 měsíců
Základové plniče		
Glasurit® CV-Základ na ocel	9-7	18 měsíců
Glasurit® Základ bez chromátu	183-153	12 měsíců
Glasurit® CV-Základ bez chromátu	283-1850	24 měsíců
Glasurit® CV-Základový plnič s chromátem	283-1880	24 měsíců
Glasurit® CV-Aktivní základ s chromátem	283-6101	24 měsíců
Glasurit® CV-Reaktivní základ	283-6150	24 měsíců
Glasurit® 2K-CV-Plnič na šasi bez chromátu	284-13	12 měsíců
Glasurit® CV-Universální základový plnič	284-14	12 měsíců
Glasurit® CV-Základový plnič, bílý	284-90	18 měsíců
Glasurit® CV-Plnič	284-45	18 měsíců
Glasurit® CV-RATIO-TRUCK-brusný plnič	284-30	18 měsíců
Glasurit® CV-Transparentní plnič	285-0 CV	24 měsíců
Glasurit® CV-Základový plnič EP, s chromátem	801-703	24 měsíců
Glasurit® CV-Základový plnič EP, bez chromátu	801-704	24 měsíců
HS 2K-CV-Vrchní laky		
Glasurit® HS-2K-CV-Vrchní lak (Hotový odstín)	68-	36 měsíců
Glasurit® HS-2K-CV-Vrchní lak (Namíchaný odstín)	68-	12 měsíců
Glasurit® HS-2K-CV-Vrchní lak, Pigmenty	68-T	60 měsíců
Glasurit® HS-2K-CV-Vrchní lak, Metalický	68-RAL 9006	36 měsíců
Glasurit® HS-2K-CV-Chassis-Decklack, seidenglänzend	58-	36 měsíců
Glasurit® HS-2K-CV-Mísicí lak	568-M 035	36 měsíců
Glasurit® HS-2K-CV Aíress mísicí lak	568-M 100	36 měsíců
Glasurit® HS-2K-CV Mísicí lak	568-M 135	36 měsíců
Glasurit® CV-Mísicí lak - matný	568-M 124	12 měsíců
2-Vrstvé-Vrchní laky		
Glasurit® 2-Vrstvý Vrchní lak, metalický/uni	55-	60 měsíců
Glasurit® 2-Vrstvý Vrchní lak, metalický/uni	90-	60 měsíců
Vodou ředitelné vrchní laky		
Glasurit® Báze - koncentráty	90-M+A	60 měsíců
Glasurit® VE-Voda	90-VE	24 měsíců
Glasurit® Přístřikový lak	90-M5	12 měsíců
Glasurit® CV-Mísicí lak	90-M 4 CV	12 měsíců
Glasurit® CV-Ředidlo, přísada	93-E 3 CV	12 měsíců
Svítlivé barvy		
Glasurit® Denní svítlivé barvy	923-	15 měsíců
Bezbarvé laky		
Glasurit® HS-2K-CV-Bezbarvý lak	924-68	60 měsíců
Glasurit® HS-CV-Bus-Bezbarvý lak	924-168	60 měsíců
Glasurit® Ochranný lak pro svítlivé barvy	923-49	60 měsíců
Ochranné nástřiky spodků		
Glasurit® Ochrana spodku proti kamínkům, černá	1109-1240-4	12 měsíců
Glasurit® Ochrana spodku, šedá	1109-1503-3	12 měsíců
Tužidla pro tmely		
Glasurit® Tužidlo pro 1006-26	948-22	12 měsíců
Glasurit® Tužidlo, červené pro 839-15, 839-45	948-36	12 měsíců
Tužidla pro základové materiály		
Glasurit® Přísada, dlouhá, pro 283-1850, 283-1880, 283-6101	352-235	36 měsíců
Glasurit® Přísada, dlouhá, pro 283-7850	352-240	36 měsíců
Glasurit® 2K-NFZ-Tužidlo, krátké	922-16 PRO	24 měsíců
Glasurit® 2K-NFZ-Tužidlo, normální	922-18 PRO	24 měsíců
Glasurit® CV-Tužidlo do plniče	922-180 PRO	24 měsíců
Glasurit® CV-Tužidlo EP pro 801-	965-53	18 měsíců

Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. S ohledem na řadu faktorů, které mohou mít vliv na zpracování a použití našich produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele od vykonávání svých vlastních testů. Záruka určitých vlastností nebo vhodnost výrobku pro konkrétní účel použití nelze odvodit z našich údajů. Veškeré popisy, výkresy, fotografie, data, rozměry, hmotnost a podobně jsou uváděny v tomto dokumentu, jsou pouze pro všeobecné informační účely; mohou se změnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou kvalitu produktů (product specifikace). Nejnovější verze nahrazuje všechny předchozí verze. Můžete získat nejnovější verzi z našich webových stránek na <http://techninfo.glasurit.com> nebo přímo z www.toplac.cz. Je povinností příjemce našich výrobků, aby zajistil, dodržování všech vlastnických práv a stávající zákony a předpisy.

Životnost Glasurit-CV-Produktů

2K-PUR-tužidla pro vrchní laky		Životnost (dle šarže na plechovce)
Glasurit® 2K-CV-Tužidlo pro vrchní lak VOC, krátké	922-36	24 měsíců
Glasurit® 2K-CV-Tužidlo pro vrchní lak VOC, krátké	922-136	24 měsíců
Glasurit® 2K-CV- Tužidlo pro vrchní lak VOC, normální	922-38	24 měsíců
Glasurit® 2K-CV- Tužidlo pro vrchní lak VOC, normální	922-138	24 měsíců
Glasurit® 2K-CV- Tužidlo pro vrchní lak VOC, dlouhé	922-40	24 měsíců
Glasurit® 2K-CV- Tužidlo pro vrchní lak VOC, dlouhé prémium	922-139	24 měsíců
Glasurit® HS- Tužidlo pro svítivé barvy, normální	929-93	24 měsíců
Glasurit® HS- Tužidlo pro svítivé barvy, dlouhé	929-94	24 měsíců
Přísady		Životnost (dle šarže na plechovce)
Glasurit® Změkčovací přísada	522-111	36 měsíců
Glasurit® HAKO-Pasta	568-14	9 měsíců
Glasurit® CV-Přísada pro vícebarevné lakování	568-17	36 měsíců
Glasurit® HAFLEX Aditivum	568-20	36 měsíců
Glasurit® CV-Přísada pro přímou aplikaci	568-46	24 měsíců
Glasurit® Express-Přísada pro 9-7	568-96	18 měsíců
Glasurit® CV-Strukturovací pasta	568-405	24 měsíců
Glasurit® CV-Přísada pro natírání	568-407	36 měsíců
Glasurit® CV-Tónovací pasta	568-408	36 měsíců
Glasurit® Airless přísada	568-409	24 měsíců
Ředidla		Životnost (dle šarže na plechovce)
Glasurit® Ředidlo pro 1006-26	293-10	3 měsíce
Glasurit® Ředidlo krátké	352-50	60 měsíců
Glasurit® CV-Ředidlo normální	352-91 CV	60 měsíců
Glasurit® Ředidlo dlouhé	352-216	60 měsíců
Glasurit® CV-Ředidlo, hodně dlouhé	352-345	60 měsíců
Glasurit® CV-Ředidlo, extra dlouhé	352-370	60 měsíců
Glasurit® Přístřikové ředidlo	352-400	60 měsíců

Bezpečnostní pokyny:

Tyto produkty jsou vhodné pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že tyto materiály neobsahují částice menší < 0,1 µm.

Uvedená životnost vychází ze šarže, uvedené na plechovce.

Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. S ohledem na řadu faktorů, které mohou mít vliv na zpracování a použití našich produktů, tyto údaje nezbavují zpracovatele od vykonávání svých vlastních testů. Záruka určitých vlastností nebo vhodnost výrobku pro konkrétní účel použití nelze odvodit z našich údajů. Veškeré popisy, výkresy, fotografie, data, rozměry, hmotnost a podobně jsou uváděny v tomto dokumentu, jsou pouze pro všeobecné informační účely; mohou se změnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou kvalitu produktů (product specification). Nejnovější verze nahrazuje všechny předchozí verze. Můžete získat nejnovější verzi z našich webových stránek na <http://techinfo.glasurit.com> nebo přímo z www.toplac.cz. Je povinností příjemce našich výrobků, aby zajistil, dodržování všech vlastnických práv a stávající zákony a předpisy.

Životnost produktů AllorA

		Životnost (dle šarže na plechovce)
PALL62-15	Tužidlo do plniče - Air Dry, 1L	24 měsíců
P11ALL8700	AllorA 99 NEW lešt. pasta 1kg	24 měsíců
P11ALLP000	Matovací pasta 1l	
P11ALLP012	Brusná pasta AP1 1 kg	24 měsíců
P11ALLP014	Jemná lešt. pasta AP2 Anti-Hologram	24 měsíců
P11ALLSP03	Přístř.řed.- sprej (0,4l/bal)	60 měsíců
P11ALLV102	Ředidlo na mytí 60 l	48 měsíců
PALL12-01	Sprej 1K základový plnič černý 0,4l	24 měsíců
PALL12-04	Sprej 1K základový plnič šedý 0,4l	24 měsíců
PALL23-01	Plnič - černý Air Dry, 3L	24 měsíců
PALL23-04	Plnič - šedý Air Dry, 3L	24 měsíců
PALL25-01	Plnič - černý 3,5L	24 měsíců
PALL25-04	Plnič - šedý 3,5L	24 měsíců
PALL25-07	Plnič - bílý 3,5L	24 měsíců
PALL30-25	Ředidlo - normal 5L (akrylátové)	24 měsíců
PALL30-50	Ředidlo k základu na plasty 1 litr	60 měsíců
PALL50-01	Základ na plasty černý 1 kg	6 měsíců
PALL50-04	Základ na plasty šedý 1 kg	6 měsíců
PALL50-07	Základ na plasty bílý 1 kg	6 měsíců
PALL56-22	Odstraňovač silikonu 5L	24 měsíců
PALL56-24	Základ na plasty 1L	24 měsíců
PALL62-15-1	Tužidlo do plniče - Air Dry 0,33L	24 měsíců
PALL62-25	Tužidlo do plniče - normal 0,7L	24 měsíců
PALL69-70	Tužidlo do laku Air Dry 2,5L	24 měsíců
PALL69-70-1	Tužidlo do laku Air Dry, 1L	24 měsíců
PALL82-15	Tmel - light 1,5l	24 měsíců
PALL82-18	Tmel se skelným vláknem 1,8Kg	24 měsíců
PALL82-20	Tmel - hliníkový 2kg	24 měsíců
PALL83-13	Tmel - Ultra Air, 1L	18 měsíců
PALL91-70	Bezbarvý lak Air Dry 5L	24 měsíců
PALLO80039005	PUR ředidlo N39/3091 - 5l	60 měsíců
PALLO80040103	PUR tužidlo N37514 - 1kg	12 měsíců
PALLO88030208	2K-EP METALL základ 2200- 10kg	12 měsíců
PALLORA H001	Tužidlo k laku Special VOC	9 měsíců
PALLORA K001	AllorA bezb. lak SPECIAL VOC	24 měsíců
PALLORA S008	Tmel hliníkový vč.tuž. 1,8kg	12 měsíců
PALLORA S010	Tmel stříkací vč.tuž. 1,2kg	12 měsíců
PALLORA SP02	Sprej 1K-bezbarv. lak 400 ml	60 měsíců
PALLORA SP08	Sprej černý mat. RaI9005 400ml	12 měsíců
PALLORA SP42	Sprej 1Kakryl.pl. černý 400ml	24 měsíců
PALLORA V100	Allora mycí řed. special 20 l	12 měsíců
PALLORA002	Tmel multi soft vč.tuž. 2kg	12 měsíců
PALLORA021	Tmel skelné vlákno vč. tuž. 1,8kg	12 měsíců
PALLORA053	Carbonový tmel 1,8kg	12 měsíců
PALLORA2632	Plnič 4:1 Medium černý, 4l	12 měsíců
PALLORA6430	Tužidlo do plniče Medium - 1l	12 měsíců
PALLORA8139	Ochr. nástřik kabiny 25 l	12 měsíců
PALLORA8710	Akrylátové ředidlo - 5 l	12 měsíců
P11ALLP012	Brusná pasta AP1 1 kg	
PPOL1427	AllorA tmel Soft Plus 1,8 kg, béžový	12 měsíců
P16OSTAT037	MYCí řed.kan.9 l, C6000	24 měsíců